


**NORDMENDE**

**SABA**

**TELEFUNKEN**

**THOMSON**




**SERVICE MANUAL  
DOCUMENTATION TECHNIQUE  
TECHNISCHE DOKUMENTATION  
DOCUMENTAZIONE TECNICA  
DOCUMENTACION TECNICA**

**ICC11 DM**

ICC 1 X Y Z

0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9



**WARNING :** Before servicing this chassis read the safety recommendations.  
**ATTENTION :** Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.  
**ACHTUNG :** Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.  
**ATTENZIONE :** Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.  
**IMPORTANTE :** Antes de cualquier intervención, leer las recomendaciones de seguridad.

**Code : 103 870 10** - 10/95

⚠ Indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement. Only then can the operational safety be guaranteed.

Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole ⚠) par des composants non homologués selon la Norme CEI 65 entraîne la non-conformité de l'appareil. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet) nicht durch Original - Ersatzteile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.

La sostituzione degli elementi di sicurezza (marcati con il segno ⚠) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformità dell'apparecchio. In tal caso è "esclusa la responsabilità" del costruttore.

La sustitución de elementos de seguridad (marcados con el símbolo ⚠) por componentes no homologados según la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato. En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.

## MEASUREMENT CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURES - MESSBEDINGUNGEN CONDIZIONI DI MISURA - CONDICIONES DE MEDIDAS

**RECEIVER :** On UHF input level : 1 mV, bar test pattern :  
- PAL, I standard, 100% white.

Via the scart socket, input level : 1 Vpp, bar test pattern :

Colour, contrast and brightness at mid-position, sound at minimum.  
Programme selected : PR 01.

DC voltages measured between the point and earth using a digital voltmeter.

**RECEPTEUR :** En UHF, niveau d'entrée 1 mV mire de barres  
- SECAM, Norm L. Blanc 100%.

Par la prise Péritelvision, niveau d'entrée 1 Vcc, mire de barres.

Couleur, contraste, lumière à mi-course, son minimum.  
Programme affecté PR 01.

Tensions continues relevées par rapport à la masse avec un voltmètre numérique.

**EMPFÄNGER :** Bei UHF Eingangspegel 1 mV, Farbbalken :  
- PAL, Norm G. Weiss 100%.

Über die Scartbuchse : Eingangspegel 1 Vss, Farbbalken :

Farbe, Kontrast, Helligkeit in der Mitte des Bereichs, Ton auf Minimum.  
Zugeordnetes Programm PR 01.

Gleichspannungen mit einem digitalen Voltmeter zur Masse gemessen.

**RICEVITORE :** In UHF, livello d'entrata 1 mV, monoscopio per barre :  
- PAL, norma G. bianco 100%.

Per la presa SCART, livello d'entrata 1 Vcc, monoscopio per barre :

Colore, Contrasto, Luce a metà corsa. Suono minimo.  
Programma designato PR 01.


Tensioni continue rilevate rispetto alla massa con un voltmetro numerico.

**RECEPTOR :** En UHF, nivel de entrada 1 mV, mira de barras :  
- PAL, norma G. blanco 100%.

Por la toma Peritelvision, nivel de entrada 1 Vpp mira de barra.

Color, Contraste, luz a mitad de carrera. Sonido mínimo.  
Programa afectado PR 01.

Tensiones continuas marcadas en relación a la masa con un voltmetro digital.



**NOTE :** **(MAIN)** ... etc. identifies each pcb module.

**NOTE :** **(MAIN)** ... etc. repères des platines constituant l'appareil.

**HINWEIS :** **(MAIN)** ... usw.  
Kennzeichnung der Platinen, aus denen das Gerät zusammengesetzt ist.

**NOTA :** **(MAIN)** ... ecc. indicazioni delle piastre che costituiscono l'apparecchio.

**NOTA :** **(MAIN)** ... etc. marcas de las placas que constituyen el aparato.


	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ITALIANO	ESPAÑOL
1	⊞	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"
2	⊞	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"
3	⊞	AUDIO "L"	AUDIO "G"	AUDIO "L"	AUDIO "S"
4	—	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO
5	—	"BLUE "	"BLEU "	"BLAU"	"BLU"
6	⊞	AUDIO "L" MONO	AUDIO "G" MONO	AUDIO "L" MONO	AUDIO "S" MONO
7	⊞	"BLUE "	"BLEU "	"BLAU"	BLU
8	⊞	SLOW SWITCH	COMMUT. LENTE	AV UMSCHALTUNG	"COMMUTAZIONE LENTA"
9	—	"GREEN "	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"
10	NC				
11	⊞	"GREEN "	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"
12	NC				
13	—	"RED "	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"
14	NC				
15	⊞	"RED "	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"
16	⊞	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"
17	—	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
18	—	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"
19	⊞	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
20	⊞	VIDEO OR "SYNC"	VIDEO SYNCHRO	VIDEO ODER SYNCHRO	VIDEO O SINCRO
21	⊞	PLUG SCREEN BOX	BLINDAGE PRISE	ABSCHIRMUNG DES STECKERS	ARMATURA DELLA SPINA

⊞ : OUTPUT - SORTIE - AUSGANG - USCITA - SALIDA


⊞ : INPUT - ENTRÉE - EINGANG - ENTRATA - ENTRADA

— : EARTH - MASSE - MASSE - MASSA - MASA

**SERVICE POSITION - POSITION SERVICE - SERVICESTELLUNG  
POSIZIONE SERVIZIO - POSICIÓN SERVICIO**



## CONTROLS - EINSTELLER



## SERVICE MODE

### I - ENTER/EXIT SERVICE MODE - EIN/AUSTIEG SERVICE MODE

#### 1 ACCESSING SERVICE MODE

- Disconnect all SCART cables Pin 8 → « Low » : OV
- Set connected, indicator on, input signal HF

##### Remote Control Access

- Select Standby.
- Turn off TV using ON/OFF button.
- Wait for indicator to go out completely.
- Press blue **TELETEXT** button on the remote control while turning on TV with the ON/OFF button.

Access SERVICE MODE.

##### TV Control Panel Access

- Turn off TV using ON/OFF button.
- Press the **PR-** and **VOL-** buttons while turning on the TV with the ON/OFF button.
- Hold down the **PR-** and **VOL-** buttons.

Access SERVICE MODE after T ≥ 8 seconds.

TUBE	SETUP	VIDEO	GEOMETRY	PIP
V1.30-0	123456789ABCDEF.....	OOOOOOOO	1234:56	

##### Note :

In SERVICE MODE, the Lock function (PIN Number) is ignored and the child lock function is re-initialized.

#### 2 TEMPORARY EXIT FROM SERVICE MODE

##### Remote Control Access

Use TV key

Re-enter **TELETEXT** key

##### TV Control Panel Access

Use **DISPLAY** key

Re-enter **INSTALLATION** key

#### 3 EXIT FROM SERVICE MODE

Set TV into Standby or in OFF position using the ON/OFF button.

#### 1 EINSTIEG IN DEN SERVICE MODE

- Alle Scartkabel abziehen Pin 8 → « Low » : OV
- Gerät eingeschaltet, Betriebsanzeige leuchtet, mit Signal am HF-Eingang.

##### Zugriff über die Fernbedienung

- Fernseher auf Stand-by schalten.
- Fernseher über die **EIN/AUS** - Taste ausschalten.
- Warten bis die Betriebsanzeige ganz aus ist.
- Gleichzeitig die blaue **VIDEOTEXT** -Taste der Fernbedienung drücken und den Fernseher über die **EIN/AUS** -Taste einschalten.

Übergang in den SERVICE MODE

##### Zugriff über die Tastatur des Fernsehers

- Fernseher über die **EIN/AUS** - Taste ausschalten.
- Gleichzeitig die Tasten **PR-** und **VOL-** drücken und den TV über die **EIN/AUS** -Taste einschalten.
- Die Tasten **PR-** und **VOL-** gedrückt halten.

Übergang in den SERVICE MODE nach T ≥ 8 s.

TUBE	SETUP	VIDEO	GEOMETRY	PIP
V1.30-0	123456789ABCDEF.....	OOOOOOOO	1234:56	

##### Anmerkung :

Im SERVICE MODE wird die Sperrfunktion (PIN-Nummer) ignoriert und die Kindersicherung gelöscht (reinitialisiert).

#### 2 VORÜBERGEHENDES VERLASSEN DES SERVICE MODE

##### Zugriff über die Fernbedienung

TV Taste drücken

**VIDEOTEXT** Taste drücken

##### Zugriff über die Tastatur des Fernsehers

**DISPLAY** Taste drücken

Taste **INSTALLATION** drücken


#### 3 ENDGÜLTIGES VERLASSEN DES SERVICE MODE

Fernseher auf STAND-BY schalten oder mit der EIN/AUS-Taste ausschalten




## II - NAVIGATION INSIDE THE SERVICE MODE - SUCHE IM SERVICE MODE


### 1 SELECTING A SETTING MENU




### 2 CHOOSING A SETTING FROM THE MENU




#### Changing Page




### 1 AUSWAHL EINES FUNKTIONSWAHL/MENÜS



### 2 WAHL EINER EINSTELLUNG IN EINEM MENÜ



#### Seitenwechsel




## II - NAVIGATION INSIDE THE SERVICE MODE - FUNKTIONSWAHL IM SERVICE MODE


### 1 DISPLAYING THE VALUE OF THE SETTING

2 values are displayed

Example: V - AMP (0) 1F ← Hexadecimal value



### 2 SETTING A VALUE



### 3 WRITING - STORING VALUES IN MEMORY

After setting, the values are stored in NVM. The display (see previous chapter) (0) or (+) or (-), refers to the value. During alignment, values are temporarily stored in RAM.

**Store** → Copies RAM → Equal values are value into NVM indicated by (0).

**Note:** It is not possible to recall values stored in NVM before setting.

**Restore** → copies all values from NVM into RAM. The value stored in NVM is recalled and can therefore be accessed if modified during the setting operation.


**ROM Default** → All the default values of a page in use are stored in RAM.

**Note:** It is possible to recall default values in order to carry out a test and later restore (RESTORE) NVM data. As long as STORE button is not pressed the data in NVM remains unchanged.


### 1 ANZEIGE DES EINSTELLUNGSWERTS

Zwei Werte werden angezeigt.

Beispiel: V - AMP (0) 1F ← Einstellungswert hexadezimal



### 2 EINSTELLUNG EINES WERTS



### 3 SCHREIBEN - SPEICHERN DER WERTE

Nach dem Einstellen werden die Werte in NVM gespeichert. Die Anzeige (siehe voriges Kapitel) (0) oder (+) bzw. (-) bezieht sich auf den Wert. Während des Abgleichs werden die Werte vorübergehend im RAM gespeichert.

**Store** → Kopieren des Werts → Identische Werte werden von RAM nach NVM. durch (0) angezeigt.

**Anmerkung:** Der vorher im NVM gespeicherte Wert wird überschrieben und kann nicht wieder aufgerufen werden.

**Restore** → kopiert alle NVM-Datenwerte in den RAM. Der in NVM gespeicherte Wert wird aufgerufen und kann so wiedergefunden werden, wenn er beim Einstellen verändert wurde.

**ROM Default** → Sämtliche Standardwerte der aktuellen Seite werden im RAM geladen.

**Anmerkung:** Es ist möglich, die Standardwerte aufzurufen, um einen Test durchzuführen und später die NVM-Daten wieder herzustellen (über RESTORE). Solange STORE nicht ausgeführt ist, werden die NVM-Daten nicht verändert.

## III - SOFTWARE CODE AND TV CONFIGURATION - SOFTWARE EINSTELLUNG UND GERÄTEKONFIGURATION

### 1 SERVICE MODE MENUS/TIME COUNTER

TUBE	SETUP	VIDEO	GEOMETRY	PIP
V1.30-0	123456789ABCDEF.....000000	DCSP	1234:56	

Software version      Serial number      Receiver composition

The table below shows the relation between the characters used and the receiver composition.

D : Dolby Fitted  
C : Contrast sensor detected  
S : Sat. Fitted  
P : PIP Fitted

### 1 SERVICE MODE MENÜS/ZÄHLER

TUBE	SETUP	VIDEO	GEOMETRY	PIP
V1.30-0	123456789ABCDEF.....000000	DCSP	1234:56	

Software version      Serien-Nr.      Aufbau des Empfängers

In untenstehender Tabelle ist die Beziehung zwischen den verwendeten Zeichen und dem Aufbau des Empfängers dargestellt.

D : Dolby montiert  
C : Kontrastsensor gefunden  
S : Sat. montiert  
P : PIP montiert

Einstellungswert  
hexadezimal

ter  
M

nein

Anzeige  
→ + > NVM-Wert  
→ - < NVM-Wert

die Tastatur des Fernsehers

WERT TASTE Vol.

WERT TASTE Vol.

TE

M gespeichert.

(-) bezieht sich auf den Wert.  
gehend im RAM gespeichert.

identische Werte werden  
durch (0) angezeigt.

rschrieben und kann nicht

n NVM gespeicherte  
wird aufgerufen und  
so wiedergefunden  
en, wenn er beim  
ellen verändert wurde.

andardwerte der aktuellen  
im RAM geladen.

n einen Test durchzuführen  
(über RESTORE). Solange  
n nicht verändert.

ONFIGURATION

OMETRY PIP  
00.DCSP 1234:56

bau des  
öfängers

hen den verwendeten  
teilt.

# TUBE SETUP VIDEO GEOMETRY PIP

Tube type 0  
Default tube type (+)


The "TUBE" menu is used to reduce TV alignment for a specific tube fitted to the chassis to a minimum. TV alignment is necessary if NVM is replaced or becomes "corrupted".

It performs a pre-setting by changing the default values of the NVM.

The ICC11 chassis takes 16 different tube types

Tube Type	0	1	2	3	4	5	15
	29" SF	32" MP	25" SF	28" MP	28" SF	32" SF	Future possibilities
	4/3	16/9	4/3	4/3	16/9	16/9	

- 1) - Select a tube type for the chassis.
- 2) - Enter **Default Tube Type (+)**.




**Note :**  
Calling default tube type overwrites the NVM and it is not possible to restore the old content !

Das Menü "TUBE" ermöglicht bei einer speziellen Röhre, mit der das Fernsehgerät ausgerüstet ist, im Falle des Austauschs oder einer "Fehleinstellung" des NVM das Abgleichen des Fernsehers auf ein Minimum zu reduzieren.  
Es führt eine Voreinstellung durch, indem die Standardwerte im NVM geändert werden.

Das ICC11 Chassis unterstützt 16 verschiedene Röhrentypen

Tube Type	0	1	2	3	4	5	15
	29"	32"	25"	28" MP	28" SF	32" SF	Demnächst verfügbar
	4/3	16/9	4/3	4/3	16/9	16/9	

- 1) - Den Röhrentyp wählen, mit dem der Fernseher ausgerüstet ist
- 2) - In **Default Tube Type (+)** gehen



**Hinweis :**  
Wenn "default tube type" aufgerufen wird, wird NVM überschrieben und es ist nicht möglich, den alten Zustand wieder herzustellen.

First Page

Telef. Combi	DISABLED	ENABLED
Lock feature	DISABLED	ENABLED
NICAM from Canal + Decoder	NO	YES
Clear Programs (+) Long Press		
Text Enable	NONE	FLOF TOP BOTH
Text Language	1	
More ...		

Second Page

More ...		
Secam Text Line 16	ENABLED	DISABLED
AV3	YES	NO
AV2-RGB Module	YES	NO
WSS Processing	NO	YES
Store (+)		
Restore (+)		
Rom Default (+)		

- **Telef. Combi** Enable THOMSON remote control code only for TFK sets.
- **Lock Feature**  
DISABLED : "Lock" option inactive.  
ENABLED : "Lock" option active in P menu.
- **Clear Programme (+) Long Press :**  
Clear all programmes stored in memory.
- **NICAM from Canal + Decoder**  
No : Disable } The special sound path handling for Yes : Enable } canal + on program location PRO 4.
- **Text Enable**  
Enables the teletext system:  
NONE → Normal text.  
FLOF → Normal text and Fastext (English, Spanish).  
TOP → Normal text and German teletext (TOP system).  
BOTH → Normal text and FLOF and TOP systems enables.
- **Text Language 1 (2,3,4 or 5).**  
Enables teletext to recognise and display relative characters from the following countries: (see opposite table)
- **Secam Text Line 16**  
DISABLED : -  
ENABLED : disturbance suppressed in Videotext
- **AV3**  
Yes : Available  
No : Not available.
- **AV2-RGB Module**  
Yes : Available  
No : Not available
- **WSS Processing**  
No : Format is disabled  
(Only for 16/9) Yes : Format is enabled.

- **Telef. Combi** Kombifernbedienung für TELEFUNKEN TV zulassen
- **Lock Feature**  
DISABLED : Option "Sperrern" nicht zugelassen im P menü.  
ENABLED : Option "Sperrern" zugelassen.
- **Clear Programme (+) Long Press :**  
Löschen aller gespeicherten Programme.
- **NICAM from Canal + Decoder**  
No : Disable } NICAM - Ton von einem Decoder Yes : Enable } zulassen (PR 04)
- **Text Enable**  
VT System zugelassen :  
NONE → Normal VT.  
FLOF → Normal VT und Fastext z.B. Spanien.  
TOP → Normal VT und deutscher TOP-VT..  
BOTH → Normal VT FLOF und TOP-VT zugelassen.
- **Text Language 1 (2,3,4 oder 5).**  
Ermöglicht dem VT die für die folgenden Länder entsprechenden Zeichen zu erkennen und anzuzeigen.
- **Secam Text Line 16**  
DISABLED : -  
ENABLED : Störungen werden im VT unterdrückt.
- **AV3**  
Yes : Vorhanden.  
No : Nicht vorhanden.
- **AV2-RGB Module**  
Yes : Vorhanden.  
No : Nicht vorhanden.
- **WSS Processing**  
Feature für SAT vorhanden : Nur TV.  
(Nur 16/9) No : Format nicht zugelassen.  
Yes : Format zugelassen.

• After setting • Store (+) • Nach dem Einstellen • Store (+)

Seite 1

		SECAM	PAL
Cutoff Red	(0) 1F	14	16
Cutoff Green	(0) 1F	14	16
Drive Red	(0) 1F	2A	24
Drive Green	(0) 1F	2A	24
Drive Blue	(0) 1F	20	18
Peak White	1F 1F 1F	2A 2A 20	24 24 18

more...

Seite 2

Scale Brightn.	(0) 1F	20	20
Scale Contrast	(0) 1F	3A	3A
Scale Colour	(0) 1F	21	21
Text Contrast	(0) 1F	20	20
Store (+)			
Restore (+)			
Rom Default (+)			

Page 1 video settings

Perform the G2 and the Focus settings beforehand.

Video-Einstellungen von Seite 1

Stellen Sie zuvor G2 und «Focus» ein.

Cutoff Red	☉ + ☼ + ☽ = 50%	Grey - Grau
Cutoff Green	☉ + ☼ + ☽ = 50%	White 100% Grauwerte - Testbild Weiß 100%
Drive Red	☉ + ☼ + ☽ = 50%	White 100%
Drive Green	☉ + ☼ + ☽ = 50%	White 100%
Drive Blue	☉ + ☼ + ☽ = 50%	White 100%
Peak White	☉ = 100% ☼ + ☽ = 50%	Grey scale test pattern White 100% Grauwerte - Testbild Weiß 100% CRT coll. TV12 V = 100 Vpp

Page 2 video settings

Note :

Sets with ambient light detectors: the ambient light detector should be OFF in the Green menu (image).

Video-Einstellungen der Seite 2

**Hinweis:**  
Mit Raumlichtdetektor ausgestattete Geräte. Der Raumlichtdetektor muss gesperrt sein: OFF im grünen Menü (Bild).

Scale Brightness	☉ = 100% ☼ + ☽ = 50%	Black Schwarz
Scale Colour PAL	☉ + ☼ + ☽ = 50%	SECAM PAL colour bar test pattern (75%) (then SECAM) Farbbalken in PAL (75%) (dann SECAM)
Scale Colour SECAM	☉ + ☼ + ☽ = 50%	SECAM PAL colour bar test pattern (75%) (then SECAM) Farbbalken in PAL (75%) (dann SECAM)
Text Contrast	☉ + ☼ + ☽ = 50%	Black test pattern White 100% Schwarz - Testbild Weiß 100% Digital mastering : «OFF» (menu )
Scale Contast	Factory setting. Fixed PAL and SECAM values Werkseitige Einstellungswerte in PAL und SECAM festgelegt	Setting value 3 A. Einstellungswert 3 A.

• After setting • Store (+) • Nach dem Einstellen • Store (+)

		29"	32"
Vert. Pos	(0) 1F	03	03
Vert. Ampl.	(0) 1F	10	10
Vert. S-Corr.	(0) 1F	20	10
Hor. Pos.	(0) 1F	24	20
Hor. Ampl.	(0) 1F	33	2F
Hor. Delay	(0) 1F	20	20

more...

Pincush. Corr.	(0) 1F	1B	0A
Pincush. Corner	(0) 1F	25	00
Trapezium	(0) 1F	03	03
EHT-Level Start (+)			
Store (+)			
Restore (+)			
Rom Default (+)			

Test Bar pattern used: 4/3 with geometric circle. Setting is done in 4/3 format and then checked in the format for the chassis tube.

Testbild: 4/3 mit Geometrie-Kreis. Der Abgleich erfolgt im Format 4/3 und wird im verwendeten Röhrenformat überprüft.

Vert. Pos.	☉ + ☼ + ☽ = 50%	Colour bar test pattern
Vert. Amp.	☉ + ☼ + ☽ = 50%	Colour bar test pattern
Vert. S Corr.	☉ + ☼ + ☽ = 50%	Colour bar test pattern
Hor. Pos.	☉ + ☼ + ☽ = 50%	Colour bar test pattern
Hor. Amp.	☉ + ☼ + ☽ = 50%	Colour bar test pattern

TUBE 4/3	TUBE 16/9
Display mode : 4/3	Display Mode : 4/3
overscan : V = 107% - H = 107%	overscan : V = 107% - H = 77%
Other display modes are automatically calculated.	Die anderen Anzeigemodi werden automatisch berechnet.

Hor. Delay	☉ + ☼ + ☽ = 50%	Use ☉ and ☽ to adapt the image ☉ oder ☽ drücken, um bildphase einzustellen
Pincush. Corr.	☉ + ☼ + ☽ = 50%	☉ + ☼ + ☽ = 50%
Pincush. Corner	☉ + ☼ + ☽ = 50%	☉ + ☼ + ☽ = 50%
Trapezium	☉ + ☼ + ☽ = 50%	☉ + ☼ + ☽ = 50%

EHT - Level Start

The EHT protection circuit stops the TV if the EHT tension exceeds the specified limit. The difference between the SWITCH OFF point and the nominal value is constant.

**Setting : PAL colour bar test patterns.** Select EHT - Level Start and press The setting is optimised by the software.

EHT - Level Start

Die Hochspannungs-Schutzschaltung schaltet den Fernseher aus, sobald die Spannung den vorgeschriebenen Grenzwert übersteigt Die Differenz zwischen dem Abschaltpunkt «Switch off point» und dem Nennwert ist konstant.

**Einstellung : Farbbalken PAL.** EHT - Level wählen und auf + drücken. Die Einstellung wird durch die Software optimiert.

• After setting • Store (+) • Nach dem Einstellen • Store (+)

Hor. Pos.	(0) 1F
Vert. Pos.	(0) 1F
Contrast	(0) 1F
Compare Main MAIN PIP	
More ...	

more...

More ...	
Store (+)	
Restore (+)	
Rom Default (+)	

Hor. Pos.	☉ + ☼ + ☽ = 50%	Colour bar test pattern
Vert. Pos.	☉ + ☼ + ☽ = 50%	Colour bar test pattern

(\*) Center PIP image in the frame  
(\*) PIP -bild im fenster testbilds


Contrast	☉ + ☼ + ☽ = 50%	Video pattern on AV1 (W = 100%) CRT 12
		Y PIP picture = Y main picture Y PIP - bild = Y Hauptbild

• After setting • Store (+) • Nach dem Einstellen • Store (+)


Broadcaster country code	1	2	3	4	5
000	English	Polish	English (US)	English	
001	French	French	French	French	Slovakian
010	Swedish	Swedish	Swedish	Swedish	Hungarian
011	Czech	Czech	Czech	Turkish	Serbian
	Slovak	Slovak	Slovak	Croatian	Slovenian
100	German	German	German	German	Albanian
101	Spanish		Spanish	Spanish	
	Portuguese		Portuguese	Portuguese	
110	Italian	Italian	Italian	Italian	
111					Rumanian




# MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL. - SCHEMA PIASTRA PRINCIPALE - ESQUEMA PLATINA PRINCIPAL



## QUEMA PLATINA PRINCIPAL











CRT

\* CRT BS 4106 11 DM  
CRT BS 4103 11 DM




SOLDER SIDE - COTE CU






SOLDER SIDE - COTE CUIVRE - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO DEL COBRE







DYNAMIC FOCUS MODULE - MODULE FOCUS DYNAMIQUE- DYNAMIKFOKUS BAUSTEIN  
MODULO FUOCO DINAMICO - MODULO FOCUS DINAMICO



DFB 4000 - 02

COMPONENT SIDE - COTE ELEMENTS - BESTÜCKUNGSSEITE  
LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES

SOLDER SIDE - COTE CUIVRE - LÖTSEITE  
LATO SALDATURE- LADO DEL COBRE




MAIN CIRCUIT BOARD - CIRCUITS IMPRIMES - GEDRUCKTE SCHALTUNG - CIRCUITI STAMPATI



SOLDER SIDE - COTE CUIVRE - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO DEL COBRE








- COTE CUIVRE - LÖTSEITE  
LATO SALDATURE - LADO DEL COBRE





# MAIN CIRCUIT BOARD - CIRCUITS IMPRIMES - GEDRUCKTE SCHALTUNG - CIRCUITI STAMPATI - CIRCUITOS IMPRESOS

COMPONENT SIDE - COTE ELEMENTS - BESTÜCKUNGSSEITE - LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES





# COMPONENTS LOCATION - LOCALISATION DES ELEMENTS - LAGE DER BAUTEILE LOCALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI - LOCALIZACION DE LOS COMPONENTES

\* SOLDER SIDE - COTE CUIVRE - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO DEL COBRE

1	2	3
BA003 A1	CA020 A4	CP058 R2
BA003* A0	CA021* B10	CP059* R0
BA005 B10	CA022* A10	CP060 N1
BA005* B11	CA023* C11	CP062 Q1
BC101 F4	CA024* A11	CP063 M0
BC101* F4	CA025* C11	CP064 M1
BF001 K8	CA026* B11	CP065 M2
BF002 J8	CA027 B4	CP066 M2
BF003 J7	CA028* A11	CP067* L3
BH001 D10	CA029* B11	CP069* K3
BH002 C10	CA030* B11	CP070* L2
BH010 C10	CA031* C10	CP071 L3
BL001 L5	CA032* A10	CP072* L2
BL001* L5	CA033* B10	CP073* L3
BL002 N6	CF001* J5	CP074* L3
BL002* P6	CF002 J6	CP076 L2
BL003 P5	CF003 J6	CP079* K2
BL003* Q5	CF004* K7	CP083 M3
BL004 L10	CF005 J10	CP086 M1
BL005 L9	CF006* H6	CP101 P5
BL006 N9	CF007* K6	CP102 Q4
BL006* N8	CF008* J6	CP103 Q5
BP061 R2	CF009* J7	CP104 P4
BP061* R2	CF010 K5	CP105 R4
BP065 M3	CH001* D8	CP106 N5
BP065* N2	CH002 E8	CP107 R6
BP108 L4	CH003 E5	CP108 L5
BP108* L4	CH004* D6	CP109 M4
BR001 F1	CH005* D6	CP111 N4
BR001* E1	CH006* C6	CP112* L4
BR002 D0	CH007* C6	CP113 P4
BR002* E0	CH008* C6	CP114 H2
BR004 B4	CH009 C5	CP115 L4
BR004* B4	CH013* D8	CP116 J4
BR005 F0	CH014* D7	CP117 H0
BR005* F0	CH015* C8	CP118 K5
BR006 D1	CH016* B8	CP119 G4
BR006* D1	CH017* B9	CP120* K4
BR007 B1	CH018* B8	CP121 K4
BR007* B1	CH019* K10	CP122* H3
BR008 C3	CL001 H6	CP123* H4
BR008* C3	CL002* G6	CP124 K5
BR009 B1	CL003 R10	CP128* J3
BR009* B1	CL004 Q9	CP129* H3
BR011 D6	CL005* L10	CP132* J1
BR011* D6	CL006 K10	CP136 J3
BS001 B7	CL007 N9	CP137 J3
BS001* B7	CL008 P7	CP157 H1
BS002 B9	CL009 K8	CP158* H1
BS002* B9	CL010 K9	CP161* H0
BT001 D8	CL011 L9	CR001 G1
BV001 H3	CL012* Q6	CR002* G0
BV001* H3	CL013 Q8	CR003* E3
BV002 G7	CL014 Q10	CR004* E0
BV002* G5	CL015 L9	CR005* E0
BY001 E6	CL016 P10	CR006* E1
BY001* E7	CL017 K11	CR007* E0
BY002 E3	CL018* R6	CR008* E1
BY002* D4	CL019* K10	CR009* F2
BZ001 E10	CL020 P6	CR010* D1
BZ001* E11	CL021 Q6	CR011* E1
BZ003 G10	CL022* N10	CR012* D1
BZ003* F10	CL024 K10	CR013* D0
BZ201 F9	CL025* P6	CR014* C0
BZ201* F9	CL026* H7	CR015* D2
	CL027* G7	CR016* C2
	CL028* H7	CR017* D2
	CL029 K6	CR018 B0
	CL030 J9	CR019* B0
	CL031* J7	CR020* C1
	CL032* H7	CR021* C2
	CL033 J10	CR022* B0
	CL034* N6	CR023* B0
	CL035 R11	CR024* A1
	CL036* N11	CR025* A1
	CL040 L11	CR029* B3
	CL060* L6	CR030* B4
	CL062* L8	CR031* B3
	CP020* L2	CR032* D4
	CP021 L1	CR033* B2
	CP022* K1	CR034* D0
	CP026 L0	CR035* A1
	CP041 G0	CR036* F2
	CP046* J0	CR037* G2
	CP050 R3	CR039* G2
	CP051 L1	
	CP052 M1	
	CP057 P1	

CA003 B7
CA004 B3
CA005* A9
CA006* A4
CA007* B8
CA008* B3
CA011 A7
CA012 A2
CA013 A6
CA014 A3
CA015 A7
CA016 A5
CA017 A10
CA018 B5
CA019 A9

CA020 A4
CA021* B10
CA022* A10
CA023* C11
CA024* A11
CA025* C11
CA026* B11
CA027 B4
CA028* A11
CA029* B11
CA030* B11
CA031* C10
CA032* A10
CA033* B10
CF001* J5
CF002 J6
CF003 J6
CF004* K7
CF005 J10
CF006* H6
CF007* K6
CF008* J6
CF009* J7
CF010 K5
CH001* D8
CH002 E8
CH003 E5
CH004* D6
CH005* D6
CH006* C6
CH007* C6
CH008* C6
CH009 C5
CH013* D8
CH014* D7
CH015* C8
CH016* B8
CH017* B9
CH018* B8
CH019* K10
CL001 H6
CL002* G6
CL003 R10
CL004 Q9
CL005* L10
CL006 K10
CL007 N9
CL008 P7
CL009 K8
CL010 K9
CL011 L9
CL012* Q6
CL013 Q8
CL014 Q10
CL015 L9
CL016 P10
CL017 K11
CL018* R6
CL019* K10
CL020 P6
CL021 Q6
CL022* N10
CL024 K10
CL025* P6
CL026* H7
CL027* G7
CL028* H7
CL029 K6
CL030 J9
CL031* J7
CL032* H7
CL033 J10
CL034* N6
CL035 R11
CL036* N11
CL040 L11
CL060* L6
CL062* L8
CP020* L2
CP021 L1
CP022* K1
CP026 L0
CP041 G0
CP046* J0
CP050 R3
CP051 L1
CP052 M1
CP057 P1

CP058 R2
CP059* R0
CP060 N1
CP062 Q1
CP063 M0
CP064 M1
CP065 M2
CP066 M2
CP067* L3
CP069* K3
CP070* L2
CP071 L3
CP072* L2
CP073* L3
CP074* L3
CP076 L2
CP079* K2
CP083 M3
CP086 M1
CP101 P5
CP102 Q4
CP103 Q5
CP104 P4
CP105 R4
CP106 N5
CP107 R6
CP108 L5
CP109 M4
CP111 N4
CP112* L4
CP113 P4
CP114 H2
CP115 L4
CP116 J4
CP117 H0
CP118 K5
CP119 G4
CP120* K4
CP121 K4
CP122* H3
CP123* H4
CP124 K5
CP128* J3
CP129* H3
CP132* J1
CP136 J3
CP137 J3
CP157 H1
CP158* H1
CP161* H0
CR001 G1
CR002* G0
CR003* E3
CR004* E0
CR005* E0
CR006* E1
CR007* E0
CR008* E1
CR009* F2
CR010* D1
CR011* E1
CR012* D1
CR013* D0
CR014* C0
CR015* D2
CR016* C2
CR017* D2
CR018 B0
CR019* B0
CR020* C1
CR021* C2
CR022* B0
CR023* B0
CR024* A1
CR025* A1
CR029* B3
CR030* B4
CR031* B3
CR032* D4
CR033* B2
CR034* D0
CR035* A1
CR036* F2
CR037* G2
CR039* G2

CR040* F1
CR041* G0
CR042* F0
CR043* F0
CR044* F0
CR045* E1
CR046* E1
CR048* C3
CR049* C3
CR050* C3
CR051* B3
CR052* B3
CR053* E3
CR054* B2
CR056* B3
CR057* D4
CR058* D5
CR060* D4
CR061* D3
CZ010* F7
CZ011* G6
CZ013 G8
CZ015 H10
CZ017 G9
CZ019 G6
CZ020* G9
CZ031 G10
CZ032* F10
CZ042* F9
CZ044 G10
CZ045* G10
CZ048 H10
CZ061* F4
CZ071 F7
CZ072* G6
CZ073 F8
CZ082* E10
CZ086* J10
CZ096* H9
CZ200* E9
CZ201* D9
CZ202* H11
CZ203* H11
CZ206* E10
CZ207* E8
CZ208* H11
CZ209* H11
CZ211 F9
CZ212 E9
CZ213 E8
CZ214 E9
CZ215 F8
CZ218 E10
CZ219 E8
CZ220 E10
CZ221 E8
CZ222* D11
CZ223* D11
CZ226 E9
CZ227* E9
CZ229 E8


DL014 Q10
DL015 Q6
DL016 P7
DL017 N7
DL018 K9
DL019* K9
DL020 P10
DL022 N11
DL023* K7
DL024 K9
DL025* J9
DL026* J9
DL027 P9
DP016 L1
DP017 K2
DP018 L0
DP019 L1
DP020* L0
DP021 M2
DP023* L1
DP024* L1
DP026 L2
DP028 L2
DP029 M1
DP030* L0
DP031 M0
DP032* L1
DP033* M1
DP034 L0
DP041 J0
DP046* J0
DP052* M2
DP053* M1
DP055* M2
DP061 N1
DP062 N0
DP063 N0
DP064 M0
DP065 N2
DP066 Q1
DP067 N1
DP068 N1
DP080* L2
DP083* N1
DP084 N1
DP086 N1
DP101 P4
DP102 P5
DP103 Q4
DP104 Q4
DP106 Q5
DP107 R4
DP108 N5
DP109 P4
DP109* N4
DP111 M5
DP112 M5
DP113 N4
DP114 N4
DP115 G4
DP116 L4
DP116* L4
DP117 K4
DP118 K5
DP118* K5
DP121* K4
DP122* H1
DP124* J3
DP126* J4
DP127 H4
DP128* J3
DP136* J2
DP138* J1
DP139* J2
DP140* J2
DP141* J1
DP142* J2
DP148* H5
DP149 H4
DP150* L5
DP151* M5
DP152 J5
DP153* H1
DP154* H6
DP155* J2
DP160* J5


DP162* G1
DP163* G0
DR001 G0
DR002* F1
DZ019* G7
DZ020* G7
DZ031* G9
DZ043* F9
DZ044* G10
DZ071* F6
DZ200* E7
DZ201* E7

JA021 A11
JA022* A6
JA024* B8
JA925* B6
JA926* B6
JF001 K5
JF002 K6
JF003 L6
JF004 L6
JF005* H6
JF006 K6
JF007 K6
JF008 J7
JF008 K6
JF010 J5
JF011 K7
JF012 K6
JF013 J7
JF014 J7
JF016 J7
JF017 H7
JF018 J8
JF019 J9
JF020 H8
JF021 H10
JF022 J5
JH009 C7
JH013* C7
JH014* D7
JH017 D8
JH018 D7
JH019 D7
JH021 B8
JH022 C10
JH025 D6
JH026 F6
JH030 C5
JH032 D5
JH034 C5
JH901 B7
JH902* B5
JH903* B6
JH905* B7
JH906* D7
JH907* C6
JH908* C6
JH915* C7
JH916* D7
JH928* D7
JL001 L6
JL002 K8
JL003 K8
JL005* J7
JL006 H7
JL007 H7
JL008 K10
JL009 P8
JL010 Q8
JL011 P8
JL012 N6
JL013 M10
JL014* J8
JL015* J9
JL017* H8
JL018 J7
JL020* H8
JL021* K11
JL022 P10
JL024 K10
JL026* M6
JL027 M7
JL028 M6
JL030* N6
JL031* N6
JL032* Q6
JL047* J7
JL050* H6
JL052* R6
JL916 M11
JL919 N10
JL921 Q4
JL922 Q4
JL933* M7
JL934* M7
JL935* M7
JL936* M10
JL937* L11
JP015* P0

JP028 L2
JP031 P0
JP056* M2
JP068 Q0
JP103 N5
JP107 N6
JP108 L5
JP112* H2
JP113* H2
JP114 H2
JP116 H4
JP117 H3
JP118 H4
JP119 H4
JP120 H5
JP121 G5
JP122 G4
JP123 J3
JP141 J3
JP142* H3
JP143 J5
JP148 H5
JP150 M5
JP155 H2
JP158 G0
JP159 G1
JP160 H5
JR001* C0
JR002* A1
JR003 A0
JR003* B0
JR005* C0
JR006 C3
JR007 C3
JR009* C0
JR012 B1
JR013* B0
JR014* C1
JR015 C1
JR016 C1
JR017* C1
JR018* C1
JR019* C2
JR020* D1
JR021* D1
JR022* C1
JR024* C1
JR025* B3
JR026* B4
JR027 B4
JR028 B4
JR029* B2
JR030* C4
JR031* C4
JR032* C4
JR034 D5
JR035 D5
JR036 D4
JR037 D4
JR038 D4
JR039* D5
JR040 C4
JR041 C3
JR042 D3
JR043 D3
JR044 D3
JR045 D2
JR046 E3
JR047 E2
JR048 E2
JR049 E1
JR050 E1
JR051* F3
JR052 E3
JR053 E3
JR054 E3
JR055 F1
JR056 F1
JR057* F0
JR058* F1
JR059* F


**VIDEO MODULE - MODULE VIDEO - VIDEO BAUSTEIN - MODULO VIDEO - MÓDULO VIDEO**









# VIDEO MODULE - MODULE VIDEO - VIDEO BAUSTEIN - MODULO VIDEO - MÓDULO VIDEO



## INTEGRATED CIRCUITS AND TRANSISTORS OUTLINE - CIRCUITS INTEGRES ET TRANSISTORS INTEGRIERTE SCHALTUNGEN UND TRANSISTOREN - CIRCUITI INTEGRATI E TRANSISTORS CIRCUITOS INTEGRADOS Y TRANSISTORES




TDA 6812




TDA 4661T



MC 78 L 08  
MC 14094  
TDA 4453  
TEA 5114A  
TEA 2261



SDA 9187  
SDA 9188




TEA 6422



TDA 9151  
TEA 6417



LM 393  
MC 33076  
TEA 2124  
TEA 5170  
TL 082



BC 848  
BC 857  
BC 858  
BF 739  
2 SC 3675



BF 422



MPS 750




BC 546  
BC 337-40



BF 883  
BF 872  
BF 423



BUT 1141F




BUL 810TH




BD 242  
BU 2525A

# SCART INTERFACE MODULE - MODULE INTERFACE PER TELEVISION - SCART INTERFACE MODULO PRESA PERITEL - MODULO EURO TOMA




## SCI 4000


COMPONENT SIDE - COTE ELEMENTS - BESTÜCKUNGSSEITE  
LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES






# IF AMPLIFIER - AMPLIFICATEURS FI - ZF VERSTÄRKER - AMPLIFICATORE FI - AMPLIFICADOR FI For information only






SOLDER SIDE - COTE CUIVRE - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO DEL COBRE








SUB SATELLITE MODULE - SOUS MODULE SATELLITE - SATELLITEN SUB MODUL  
MODULO SATELLITE - MÓDULO SATELLITE




COMPONENT SIDE - COTE ELEMENTS  
BESTÜCKUNGSSEITE  
LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES




SUB SAT 4001

SOLDER SIDE - COTE CUIVRE - LÖTSEITE  
LATO SALDATURE - LADO DEL COBRE





SAT 9001

COMPONENT SIDE - COTE ELEMENTS - BESTÜCKUNGSSEITE - LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES




SOLDER SIDE - COTE CUIVRE - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO DEL COBRE










## 39






SOL  
LA









**SFB 4007**








SFB 4007




COMPONENT SIDE - COTE ELEMENTS - BESTÜCKUNGSSEITE  
LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES



FCB 4009



FCB 4000




COMPONENT SIDE - COTE ELEMENTS - BESTÜCKUNGSSEITE  
LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES





# AM FM 9110 - 03

COMPONENT SIDE - COTE ELEMENTS - BESTÜCKUNGSSEITE - LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES




SOLDER SIDE - COTE CUIVRE - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO DEL COBRE











# PIP 4001

COMPONENT SIDE - COTE ELEMENTS - BESTÜCKUNGSSEITE - LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES




SOLDER SIDE - COTE CUIVRE - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO DEL COBRE



# IF AMPLIFIER - AMPLIFICATEURS FI - ZF VERSTÄRKER - AMPLIFICATORE FI - AMPLIFICADOR FI

For information only



IF 2343 00  
IF 2349 00



<b>Wichtig:</b>	Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die entsprechende Bestellnummer angeben!
<b>N. B.:</b>	When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the corresponding part number!
<b>Important:</b>	Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer et tout cas le numéro de la pièce!
<b>Importante:</b>	Ordinare sempre con il numero corrispondenti di codice!
<b>Importante:</b>	Pedir siempre los recambios con el numero correspondiente codigo!

Pos.	Art.-Nr Part No. Code	Bezeichnung	Part	Désignation
		<b>MOD./AUSTAUSCHTEILE:</b>	<b>EXCHANGE PARTS:</b>	<b>ECHANGE PLATINE:</b>
AMDP4013	103.361.80	AM/DP4013 TON-MODUL	AM/DP4013 PCB SOUND	MA/DP4013 PLATINE
AMFM9111	102.502.40	AM/FM9111 TON-MODUL	AM/FM9111 PCB SOUND	MA/FI9111 PLATINE
AMFM9112	102.969.70	AM/FM9112 TON-MODUL	AM/FM9112 PCB SOUND	MA/FI9112 PLATINE
AMFM9110	103.713.10	AM/FM9110 11DM TON- MODUL	AM/FM9110 PCB SOUND	MA/FI9110 PLATINE
IF3342	102.575.50	IF3342 ZF-VERSTÄRKER V3	IF3342 UNIT	MF3342 UNITE
IF3343	102.892.50	IF3343 ZF-VERSTÄRKER V1	IF3343 UNIT	MF3343 UNITE
MTP4015F	202.576.50	MTP4015F TUNER VP	MTP4015F TUNER	MTP4015F TUNER
PIP4001	103.283.50	PIP4001 BILD IM BILD	PIP4001 PICTURE IN PICTURE	PIP4001 PLATINE
VM4001	102.624.20	VM4001DM VIDEO- U. TEXT MODUL	VM4001DM P.C.B., VIDEO	VM4001DM PLATINE VIDEO
VM4001	103.017.00	VM4001 VIDEO- U. TEXT MODUL	VM4001 P.C.B., VIDEO	VM4001 PLATINE VIDEO
VM4021	104.452.10	VM4021 11DM VIDEO- UTEXT MODUL	VM4021 P.C.B., VIDEO	VM4021 PLATINE VIDEO
		<b>MOD./KEINAUSTAUSCH:</b>	<b>MODULES:</b>	<b>PLATINE:</b>
SCI4000	101.319.80	SCI4000 LTP SCHNITTSTELLE	SCI4000 P.C.B. INTERFACE	PLATINE SCI4000
SCI4000	103.270.50	SCI4000 LTP SCHNITTSTELLE	SCI4000 P.C.B. INTERFACE	SCI4000 PLATINE
SCI4001	103.061.20	SCI4001 LTP SCHNITTSTELLE	SCI4001 P.C.B. INTERFACE	PLATINE SCI4001

<b>Wichtig:</b>	Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die entsprechende Bestellnummer angeben!
<b>N.B.:</b>	When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the corresponding part number!
<b>Important:</b>	Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer et tout cas le numéro de la pièce!
<b>Importante:</b>	Ordinare sempre con il numero corrispondenti di codice!
<b>Importante:</b>	Pedir siempre los recambios con el numero correspondiente codigo!

Pos.	Art.-Nr Part No. Code	Bezeichnung	Part	Désignation
		<b>CHASSIS-TEILE</b>	<b>CHASSIS PARTS</b>	<b>CHASSIS-PARTIE</b>
BA005	101.512.40	Buchsen Lautsprecher	Speaker jack	Prise hautparleur
BL001	404.536.00	Stiftleiste 9polig US rot stehend	9 pin contact housing red	Culot a 9 broches rouge
BL002	604.307.76	Stiftleiste 5polig stehend	Contact strip 5-pole	Connecteur male 5 broches
BL003	604.583.90	Stiftleiste 3polig US rot stehend	Contact strip 3-pole red	Connecteur male 3 broches rouge
BL004	102.381.10	Halter Netzleitung (auf LTP.)	Holder	Support
BR002	671.383.10	Stiftleiste 12polig MICS 12 SW	Contact strip 12-pole black	Connecteur male 12 broches
BR004	704.498.10	Stiftleiste 3polig US grün stehend	3 pin contact housing green	Culot a 3 broches vert
BR005	671.379.10	Stiftleiste 4polig MICS4 SW	Contact strip 4-pole black	Connecteur male 4 broches
BR006	671.380.06	Stiftleiste 6polig MICS6 blau	Contact strip 6-pole blue	Connecteur male 6 broches bleu
BS001	905.819.20	Stiftleiste 12polig US stehend	12 pin contact housing	Culot a 12 broches
BS002	110.807.20	Stiftleiste 15polig US stehend	15 pin contact housing	Culot a 15 broches
BV001	508.884.30	Stiftleiste 20polig US	20 pin contact housing	Culot a 20 broches
BV002	508.884.30	Stiftleiste 20polig US	20 pin contact housing	Culot a 20 broches
BY001	110.787.10	Stiftleiste 14polig US	14 pin contact housing	Culot a 14 broches
BY002	905.819.20	Stiftleiste 12polig US stehend	12 pin contact housing	Culot a 12 broches
BZ001	906.172.60	Buchse Euro AV (SCART)	Scart socket	Prise femella peritelevison
BZ003	671.380.09	Stiftleiste 6polig MICS6 SW	Contact strip 6-pole	Culot a 6 broches
BZ201	704.498.10	Stiftleiste 3polig US grün stehend	3 pin contact housing green	Culot a 3 broches vert
CL003	508.951.20	27N0F 250V 5% Filmkondensator	27N0F 250V 5% Film cap	27N0F 250V 5% Condensateur
CL004	103.429.80	2N7F 2KV 5% Filmkondensator	2N7F 2KV 5% Film cap	2N7F 2KV 5% Condensateur
CL004	103.634.10	3N3F 2KV 5% Filmkondensator	3N3F 2KV 5% Film cap	3N3F 2KV 5% Condensateur
CL004	130.712.70	1N9F 2K0V 5% PP Kondensator	1N9F 2K0V 5% PP cap	1N9F 2K0V 5% C PP
CL007	101.902.40	2U2F 250V Elko	2U2F 250V E cap	2U2F 250V CC
CL013	103.485.30	9N4F 2KV 2,5% Filmkondensator	9N4F 2KV 2,5% Film cap	9N4F 2KV 2,5% Condensateur
CL013	404.065.01	11,6nF 2KV 2,5% Filmkondensator	11,6nF 2KV Film cap	11,6nF 2KV Condensateur film
CL014	100.769.20	33NF 400V 5% Filmkondensator	33NF 400V 5% Film cap	33NF 400V 5% Condensateur
CL014	102.635.40	27N0F 400V 5% Filmkondensator	27N0F 400V 5% Film cap	27N0F 400V 5% Condensateur
CL015	101.807.80	410N0F 400V 5% Filmkondensator	410N0F 400V 5% Film cap	410N0F 400V 5% Condensateur
CL015	103.482.50	460NF 400V 5% Filmkondensator	460NF 400V 5% Film cap	460NF 400V 5% Condensateur
CL015	103.763.60	560N0F 250V 5% Filmkondensator	560N0F 250V 5% Film cap	560N0F 250V 5% Condensateur
CL015	103.792.20	300NF 400V 5% Filmkondensator	300NF 400V 5% Film cap	300NF 400V 5% Condensateur
CL017	433.246.00	12NF 400V KPS-Kondensator	12NF 400V 5% Film cap	12NF 400V 5% Condensateur
CL030	130.707.60	2U2F 160V Elko	2U2F 160V E cap	2U2F 160V CC
CL035	508.951.20	27N0F 250V 5% Filmkondensator	27N0F 250V 5% Film cap	27N0F 250V 5% Condensateur
CL040	101.390.00	680N0F 250V 5% Filmkondensator	680N0F 250V 5% Film cap	680N0F 250V 5% Condensateur film
CL040	430.443.00	470NF 250V 5% MKP-Kondensator	470NF 250V 5% MPoly cap	470NF 250V 5% C PP
CL040	803.058.00	22N0F 400V 5% Filmkondensator	22N0F 400V 5% Film cap	22N0F 400V 5% Condensateur film
CP026	140.352.80	100PF 1KV 20% Keramik-Kondensator	100PF 1KV 20% C cap	100PF 1kv 20% C ceramique
CP050	434.420.00	2N2F 400V 20% Keramik-Kondensator	2N2F 400V C cap	2N2F 400V C ceramique
CP058	203.387.40	1N5F 1KV 10% Keramik-Kondensator	1N5F 1KV 10% C cap	1N5F 1KV 10% C ceramique
CP060	140.352.70	330PF 1KV 10% Keramik-Kondensator	330PF 1KV 10% C cap	330PF 1kv 10% CC
CP061	433.254.00	2N2F 1KV 20% MP Kondensator	2N2F 1KV 20% MPoly cap	2N2F 1KV 20% C PP
CP062	434.248.00	150UF 385V Elko	150UF 385V E cap	150UF 385V CC
CP101	130.710.70	22U0F 250V 50% Elko	22U0F 250V 50% E Cap	22U0F 250V Condens. chimique
CP102	101.888.80	2N2F 400V 10% Filmkondensator	2N2F 400V 10% Film cap	2N2F 400V 10% Condensateur
CP103	102.441.20	100UF 200V 20% Elko	100UF 200V 20% E cap	100UF 200V 20% CC
CP104	140.023.40	470PF 400V 10% Keramik-Kondensator	470PF 400V 10% C cap	470PF 400V 10% C ceramique
CP105	101.888.70	1N0F 400V 10% Filmkondensator	1N0F 400V 10% Film cap	1N0F 400V 10% Condensateur
CP106	140.023.40	470PF 400V 10% Keramik-Kondensator	470PF 400V 10% C cap	470PF 400V 10% C ceramique
CP115	140.023.40	470PF 400V 10% Keramik-Kondensator	470PF 400V 10% C cap	470PF 400V 10% C ceramique

<b>Wichtig:</b>	Bei Er
<b>N. B.:</b>	When
<b>Important:</b>	Lors d
<b>Importante:</b>	Ordin
<b>Importante:</b>	Pedir

Pos.	Art.-Nr Part No. Code
DA001	160.124.5
DF001	110.707.8
DF002	101.550.3
DF003	101.550.3
DF004	160.124.5
DH001	110.736.9
DL001	160.124.5
DL003	160.124.5
DL005	160.124.5
DL006	440.444.0
DL007	160.124.5
DL008	160.081.2
DL009	102.728.0
DL010	102.728.0
DL012	102.765.5
DL012	102.942.2
DL012	160.092.2
DL013	102.765.5
DL013	102.942.2
DL013	160.086.6
DL014	110.734.5
DL014	508.906.6
DL015	101.300.9
DL016	101.300.9
DL017	704.377.4
DL018	440.092.2
DL019	160.124.5
DL020	160.086.6
DL022	804.441.1
DL023	160.124.5
DL024	704.383.3
DL025	160.125.5
DL026	160.124.5
DL027	160.086.6
DP016	160.081.1
DP017	160.081.1
DP018	160.081.1
DP019	804.441.1
DP021	309.486.6
DP023	160.124.5
DP024	160.124.5
DP025	160.124.5
DP026	101.300.9
DP028	101.300.9
DP029	110.736.9
DP030	160.124.5
DP031	804.440.0
DP032	440.092.2
DP033	160.124.5
DP034	440.092.2
DP041	101.300.9
DP046	160.124.5
DP052	160.124.5
DP053	160.124.5
DP055	160.124.5
DP061	160.095.5
DP062	160.081.1
DP063	160.081.1

<b>Wichtig:</b>	Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die entsprechende Bestellnummer angeben!
<b>N.B.:</b>	When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the corresponding part number!
<b>Important:</b>	Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer et tout cas le numéro de la pièce!
<b>Importante:</b>	Ordinare sempre con il numero corrispondenti di codice!
<b>Importante:</b>	Pedir siempre los recambios con el numero correspondiente codigo!

	Pos.	Art.-Nr Part No. Code	Bezeichnung	Part	Désignation
<b>CHASSIS-PLATINE:</b>			<b>CHASSIS-TEILE</b>	<b>CHASSIS PARTS</b>	<b>CHASSIS-PARTIE</b>
CHASSIS-PLATINE	BA005	101.512.40	Buchsen Lautsprecher	Speaker jack	Prise hautparleur
CHASSIS-PLATINE	BL001	404.536.00	Stiftleiste 9polig US rot stehend	9 pin contact housing red	Culot a 9 broches rouge
CHASSIS-PLATINE	BL002	604.307.76	Stiftleiste 5polig stehend	Contact strip 5-pole	Connecteur male 5 broches
CHASSIS-PLATINE	BL003	604.583.90	Stiftleiste 3polig US rot stehend	Contact strip 3-pole red	Connecteur male 3 broches rouge
CHASSIS-PLATINE	BL004	102.381.10	Halter Netzleitung (auf LTP.)	Holder	Support
CHASSIS-PLATINE	BR002	671.383.10	Stiftleiste 12polig MICS 12 SW	Contact strip 12-pole black	Connecteur male 12 broches
CHASSIS-PLATINE	BR004	704.498.10	Stiftleiste 3polig US grün stehend	3 pin contact housing green	Culot a 3 broches vert
CHASSIS-PLATINE	BR005	671.379.10	Stiftleiste 4polig MICS4 SW	Contact strip 4-pole black	Connecteur male 4 broches
CHASSIS-PLATINE	BR006	671.380.06	Stiftleiste 6polig MICS6 blau	Contact strip 6-pole blue	Connecteur male 6 broches bleu
CHASSIS-PLATINE	BS001	905.819.20	Stiftleiste 12polig US stehend	12 pin contact housing	Culot a 12 broches
CHASSIS-PLATINE	BS002	110.807.20	Stiftleiste 15polig US stehend	15 pin contact housing	Culot a 15 broches
CHASSIS-PLATINE	BV001	508.884.30	Stiftleiste 20polig US	20 pin contact housing	Culot a 20 broches
CHASSIS-PLATINE	BV002	508.884.30	Stiftleiste 20polig US	20 pin contact housing	Culot a 20 broches
CHASSIS-PLATINE	BY001	110.787.10	Stiftleiste 14polig US	14 pin contact housing	Culot a 14 broches
CHASSIS-PLATINE	BY002	905.819.20	Stiftleiste 12polig US stehend	12 pin contact housing	Culot a 12 broches
CHASSIS-PLATINE	BZ001	906.172.60	Buchse Euro AV (SCART)	Scart socket	Prise femelle peritelevision
CHASSIS-PLATINE	BZ003	671.380.09	Stiftleiste 6polig MICS6 SW	Contact strip 6-pole	Culot a 6 broches
CHASSIS-PLATINE	BZ201	704.498.10	Stiftleiste 3polig US grün stehend	3 pin contact housing green	Culot a 3 broches vert
CHASSIS-PLATINE	CL003	508.951.20	27N0F 250V 5% Filmkondensator	27N0F 250V 5% Film cap	27N0F 250V 5% Condensateur
CHASSIS-PLATINE	CL004	103.429.80	2N7F 2KV 5% Filmkondensator	2N7F 2KV 5% Film cap	2N7F 2KV 5% Condensateur
CHASSIS-PLATINE	CL004	103.634.10	3N3F 2KV 5% Filmkondensator	3N3F 2KV 5% Film cap	3N3F 2KV 5% Condensateur
CHASSIS-PLATINE	CL004	130.712.70	1N9F 2K0V 5% PP Kondensator	1N9F 2K0V 5% PP cap	1N9F 2K0V 5% C PP
CHASSIS-PLATINE	CL007	101.902.40	2U2F 250V Elko	2U2F 250V E cap	2U2F 250V CC
CHASSIS-PLATINE	CL013	103.485.30	9N4F 2KV 2,5% Filmkondensator	9N4F 2KV 2,5% Film cap	9N4F 2KV 2,5% Condensateur
CHASSIS-PLATINE	CL013	404.065.01	11,6nF 2KV 2,5% Filmkondensator	11,6nF 2KV Film cap	11,6nF 2KV Condensateur film
CHASSIS-PLATINE	CL014	100.769.20	33NF 400V 5% Filmkondensator	33NF 400V 5% Film cap	33NF 400V 5% Condensateur
CHASSIS-PLATINE	CL014	102.635.40	27N0F 400V 5% Filmkondensator	27N0F 400V 5% Film cap	27N0F 400V 5% Condensateur
CHASSIS-PLATINE	CL015	101.807.80	410N0F 400V 5% Filmkondensator	410N0F 400V 5% Film cap	410N0F 400V 5% Condensateur
CHASSIS-PLATINE	CL015	103.482.50	460NF 400V 5% Filmkondensator	460NF 400V 5% Film cap	460NF 400V 5% Condensateur
CHASSIS-PLATINE	CL015	103.763.60	560N0F 250V 5% Filmkondensator	560N0F 250V 5% Film cap	560N0F 250V 5% Condensateur
CHASSIS-PLATINE	CL015	103.792.20	300NF 400V 5% Filmkondensator	300NF 400V 5% Film cap	300NF 400V 5% Condensateur
CHASSIS-PLATINE	CL017	433.246.00	12NF 400V KPS-Kondensator	12NF 400V 5% Film cap	12NF 400V 5% Condensateur
CHASSIS-PLATINE	CL030	130.707.60	2U2F 160V Elko	2U2F 160V E cap	2U2F 160V CC
CHASSIS-PLATINE	CL035	508.951.20	27N0F 250V 5% Filmkondensator	27N0F 250V 5% Film cap	27N0F 250V 5% Condensateur
CHASSIS-PLATINE	CL040	101.390.00	680N0F 250V 5% Filmkondensator	680N0F 250V 5% Film cap	680N0F 250V 5% Condensateur film
CHASSIS-PLATINE	CL040	430.443.00	470NF 250V 5% MKP-Kondensator	470NF 250V 5% MPoly cap	470NF 250V 5% C PP
CHASSIS-PLATINE	CL040	803.058.00	22N0F 400V 5% Filmkondensator	22N0F 400V 5% Film cap	22N0F 400V 5% Condensateur film
CHASSIS-PLATINE	CP026	140.352.80	100PF 1KV 20% Keramik-Kondensator	100PF 1KV 20% C cap	100PF 1kv 20% C ceramique
CHASSIS-PLATINE	CP050	434.420.00	2N2F 400V 20% Keramik-Kondensator	2N2F 400V C cap	2N2F 400V C ceramique
CHASSIS-PLATINE	CP058	203.387.40	1N5F 1KV 10% Keramik-Kondensator	1N5F 1KV 10% C cap	1N5F 1KV 10% C ceramique
CHASSIS-PLATINE	CP060	140.352.70	330PF 1KV 10% Keramik-Kondensator	330PF 1KV 10% C cap	330PF 1KV 10% CC
CHASSIS-PLATINE	CP061	433.254.00	2N2F 1KV 20% MP Kondensator	2N2F 1KV 20% MPoly cap	2N2F 1KV 20% C PP
CHASSIS-PLATINE	CP062	434.248.00	150UF 385V Elko	150UF 385V E cap	150UF 385V CC

**Wichtig:** Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die entsprechende Bestellnummer angeben!  
**N.B.:** When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the corresponding part number!  
**Important:** Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer et tout cas le numéro de la pièce!  
**Importante:** Ordinare sempre con il numero corrispondenti di codice!  
**Importante:** Pedir siempre los recambios con el numero correspondiente código!

Pos.	Art.-Nr Part No. Code	Bezeichnung	Part	Désignation
DA001	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DF001	110.707.80	1N4002 Diode	1N4002 Diode	1N4002 Diode
DF002	101.550.30	BAV103 Diode SMD	BAV103 Diode SMD	BAV103 Diode SMD
DF003	101.550.30	BAV103 Diode SMD	BAV103 Diode SMD	BAV103 Diode SMD
DF004	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DH001	110.736.90	ZPD33V 0,5W 5% Z-Diode	ZPD33V 0,5W 5% Z-Diode	ZPD33V 0,5W 5% Z-Diode
DL001	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DL003	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DL005	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DL006	440.444.07	BAV21 Diode	BAV21 Diode	BAV21 Diode
DL007	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DL008	160.081.20	BA159 Diode	BA159 Diode	BA159 Diode
DL009	102.728.00	RGP15 Diode	RGP15 Diode	RGP15 Diode
DL010	102.728.00	RGP15 Diode	RGP15 Diode	RGP15 Diode
DL012	102.765.50	Silikonscheibe	Silicon plate	Rondelle silicone
DL012	102.942.20	Montageclip 3	Clip 3	Agrafe 3
DL012	160.092.40	DTV32-1500 Diode	DTV32-1500 Diode	DTV32-1500 Diode
DL013	102.765.50	Silikonscheibe	Silicon plate	Rondelle silicone
DL013	102.942.20	Montageclip 3	Clip 3	Agrafe 3
DL013	160.086.50	BYT08P-400A Diode	BYT08P-400A Diode	BYT08P-400A Diode
DL014	110.734.50	BZX55B47 Z-Diode	BZX55B47 Z-Diode	BZX55B47 Z-Diode
DL014	508.906.60	ZPD39 Z-Diode	ZPD39 Z-Diode	ZPD39 Z-Diode
DL015	101.300.90	BA157 Diode	BA157 Diode	BA157 Diode
DL016	101.300.90	BA157 Diode	BA157 Diode	BA157 Diode
DL017	704.377.20	ZPY12 Z-Diode	ZPY12 Z-Diode	ZPY12 Z-Diode
DL018	440.092.09	1N4148 Diode	1N4148 Diode	1N4148 Diode
DL019	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DL020	160.086.00	BYT01-200 Diode	BYT01-200 Diode	BYT01-200 Diode
DL022	804.441.20	ZPD2,7 Z-Diode	ZPD2,7 Z-Diode	ZPD2,7 Z-Diode
DL023	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DL024	704.383.20	BZX55C47 Z-Diode	BZX55C47 Z-Diode	BZX55C47 Z-Diode
DL025	160.125.30	LL42 Diode SMD	LL42 Diode SMD	LL42 Diode SMD
DL026	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DL027	160.086.00	BYT01-200 Diode	BYT01-200 Diode	BYT01-200 Diode
DP016	160.081.60	1N4001 Diode	1N4001 Diode	1N4001 Diode
DP017	160.081.60	1N4001 Diode	1N4001 Diode	1N4001 Diode
DP018	160.081.20	BA159 Diode	BA159 Diode	BA159 Diode
DP019	804.441.20	ZPD2,7 Z-Diode	ZPD2,7 Z-Diode	ZPD2,7 Z-Diode
DP021	309.486.80	ZPD12 2% Z-Diode	ZPD12 2% Z-Diode	ZPD12 2% Z-Diode
DP023	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP024	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP025	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP026	101.300.90	BA157 Diode	BA157 Diode	BA157 Diode
DP028	101.300.90	BA157 Diode	BA157 Diode	BA157 Diode
DP029	110.736.60	ZPD8,2 0,5W Z-Diode	ZPD8,2 0,5W Z-Diode	ZPD8,2 0,5W Z-Diode
DP030	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP031	804.440.20	ZPD15 0,5W 2% Z-Diode	ZPD15 0,5W 2% Z-Diode	ZPD15 0,5W 2% Z-Diode
DP032	440.092.09	1N4148 Diode	1N4148 Diode	1N4148 Diode
DP033	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP034	440.092.09	1N4148 Diode	1N4148 Diode	1N4148 Diode
DP041	101.300.90	BA157 Diode	BA157 Diode	BA157 Diode
DP046	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP052	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP053	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP055	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP061	160.095.80	MUR160 Diode	MUR160 Diode	MUR160 Diode
DP062	160.081.60	1N4001 Diode	1N4001 Diode	1N4001 Diode
DP063	160.081.60	1N4001 Diode	1N4001 Diode	1N4001 Diode



Ersatzteile · Spare parts list · Liste de pièces de rechange · Lista parti di ricambio  
Lista de piezas de recambio

**Wichtig:** Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die entsprechende Bestellnummer angeben!  
**N.B.:** When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the corresponding part number!  
**Important:** Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer et tout cas le numéro de la pièce!  
**Importante:** Ordinare sempre con il numero corrispondenti di codice!  
**Importante:** Pedir siempre los recambios con el numero correspondiente codigo!

Pos.	Art.-Nr Part No. Code	Bezeichnung	Part	Désignation
DP064	160.081.60	1N4001 Diode	1N4001 Diode	1N4001 Diode
DP066	160.081.20	BA159 Diode	BA159 Diode	BA159 Diode
DP067	160.081.20	BA159 Diode	BA159 Diode	BA159 Diode
DP068	160.081.20	BA159 Diode	BA159 Diode	BA159 Diode
DP080	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP084	101.300.90	BA157 Diode	BA157 Diode	BA157 Diode
DP086	101.300.90	BA157 Diode	BA157 Diode	BA157 Diode
DP101	160.081.20	BA159 Diode	BA159 Diode	BA159 Diode
DP102	160.081.20	BA159 Diode	BA159 Diode	BA159 Diode
DP103	102.981.60	RGP50M Diode	RGP50M Diode	RGP50M Diode
DP104	103.602.80	MUR1100 Diode	MUR1100 Diode	MUR1100 Diode
DP106	160.081.20	BA159 Diode	BA159 Diode	BA159 Diode
DP107	101.300.90	BA157 Diode	BA157 Diode	BA157 Diode
DP108	102.548.30	Montageclip	Clip metal	Agrafe
DP108	160.091.40	BYW29-150 Diode	BYW29-150 Diode	BYW29-150 Diode
DP109	160.091.40	BYW29-150 Diode	BYW29-150 Diode	BYW29-150 Diode
DP109	610.424.00	Silikonscheibe	Silicon plate	Rondelle silicone
DP115	160.081.60	1N4001 Diode	1N4001 Diode	1N4001 Diode
DP116	102.942.20	Montageclip 3	Clip 3	Agrafe 3
DP116	160.091.40	BYW29-150 Diode	BYW29-150 Diode	BYW29-150 Diode
DP117	440.092.09	1N4148 Diode	1N4148 Diode	1N4148 Diode
DP118	103.405.10	SB360 Diode	SB360 Diode	SB360 Diode
DP121	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP122	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP124	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP126	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP127	440.092.09	1N4148 Diode	1N4148 Diode	1N4148 Diode
DP128	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP136	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP138	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP139	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP140	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP141	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP142	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP147	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP148	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP149	440.092.09	1N4148 Diode	1N4148 Diode	1N4148 Diode
DP153	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP154	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP155	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP160	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP162	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DP163	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DR001	704.382.00	ZPD5,6 0,5W 2% Z-Diode	ZPD5,6 0,5W 2% Z-Diode	ZPD5,6 0,5W 2% Z-Diode
DR002	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DZ019	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DZ020	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DZ031	101.550.30	BAV103 Diode SMD	BAV103 Diode SMD	BAV103 Diode SMD
DZ034	101.550.30	BAV103 Diode SMD	BAV103 Diode SMD	BAV103 Diode SMD
DZ043	101.550.30	BAV103 Diode SMD	BAV103 Diode SMD	BAV103 Diode SMD
DZ044	101.550.30	BAV103 Diode SMD	BAV103 Diode SMD	BAV103 Diode SMD
DZ071	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
DZ200	160.125.30	LL42 Diode SMD	LL42 Diode SMD	LL42 Diode SMD
DZ201	160.124.50	LL4148 Diode SMD	LL4148 Diode	LL4148 Diode
IA001	102.548.30	Montageclip	Clip metal	Agrafe
IA001	110.906.90	TDA2052 IC	TDA2052 IC	TDA2052 CI
IA002	110.906.90	TDA2052 IC	TDA2052 IC	TDA2052 CI

Ersatzteile · Spare parts list · Liste de pièces de rechange · Lista parti di ricambio  
Lista de piezas de recambio

**Wichtig:** Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die entsprechende Bestellnummer angeben!  
**N.B.:** When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the corresponding part number!  
**Important:** Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer et tout cas le numéro de la pièce!  
**Importante:** Ordinare sempre con il numero corrispondenti di codice!  
**Importante:** Pedir siempre los recambios con el numero correspondiente codigo!

Pos.	Art.-Nr Part No. Code	Bezeichnung	Part	Désignation
IF001	102.130.70	TL082BCN IC	TL082CP IC	TL082CP CI
IF002	101.760.50	STV9379F IC	STV9379F IC	STV9379F IC
IF002	102.548.30	Montageclip	Clip metal	Agrafe
IF002	102.765.50	Silikonscheibe	Silicon plate	Rondelle silicone
IL001	101.473.20	TDA9151B/N3C IC	TDA9151B/N3C IC	TDA9151B/N3C CI
IP060	905.424.70	TEA2261 IC	TEA2261 IC	TEA2261 CI
IP116	102.548.30	Montageclip	Clip metal	Agrafe
IP116	102.962.10	L7812ACV IC	L7812ACV IC	L7812ACV CI
IP116	601.186.00	L4940/V12 IC	L4940/V12 IC	L4940/V12 CI
IP117	102.548.30	Montageclip	Clip metal	Agrafe
IP117	704.014.02	AN7809/MC7809 IC	AN7809/MC7809 IC	AN7809/MC7809 IC
IP118	102.548.30	Montageclip	Clip metal	Agrafe
IP118	103.418.50	L4940V5 IC	L4940V5 IC	L4940V5 CI
IP118	460.074.00	MC7805/ACT 2% IC	MC7805/ACT 2% IC	MC7805/ACT 2% CI
IP120	904.383.00	TEA5170 IC	TEA5170 IC	TEA5170 CI
IP160	460.699.00	LM393 IC	LM393 IC	LM393 CI
IR001	101.161.30	ST90R91BC1 IC	ST90R91BC1 IC	ST90R91BC1 CI
IR001	676.269.00	68polig IC-Fassung	68pole IC socket	68voies Support CI
IR002	102.272.80	M27C4001-120XF1 IC UNPROG.	M27C4001-120XF1 IC	M27C4001-120XF1 CI
IR002	804.077.71	32polig IC-Fassung	IC socket 32pole	Support CI 32 voies
IR003	100.971.00	ST24C16C/B UNPROG.	ST24C16C/B IC	ST24C16C/B CI
IR004	460.347.00	MC14094/BCP IC	MC14094/BCP IC	MC14094/BCP CI
IR006	460.252.00	UA7805CSP/MC7805 IC	UA7805CSP IC	UA7805CSP CI
IZ001	100.993.00	TEA6417B IC	TEA6417B IC	TEA6417B CI
IZ200	101.288.60	TEA6422 IC	TEA6422 IC	TEA6422 CI
LH003	130.510.90	12U0H Drossel	12U0H 10% Choke coil	12U0H 10% Self
LL001	101.479.40	Impulsübertrager	Pulse transformer	Transformateur d'impulsions
LL002	101.532.70	Kombi-Spule	Combi coil	Bobine
LL003	101.532.50 S	3U7H Spule H-Linearität	3U7H H-Linearity coil	3U7H Bobine linearite
LL003	101.532.60 S	4U2H Spule H-Linearität	4U2H H-Linearity coil	4U2H Bobine linearite
LL003	103.839.60 S	9UH Spule H-Linearität	9UH H-Linearity coil	9UH Bobine linearite
LL004	101.542.70 S	130U0H 5% Drossel	130U0H 5% Choke coil	130U0H 5% Self
LL004	103.476.50 S	4MI0H 10% Drossel Ost-West-Spule	4MI0H 10% Choke coil E.-W.-Coil	4MI0H 10% Self
LL004	103.485.40 S	110U0H 5% Drossel	110U0H 5% Choke coil	110U0H 5% Self
LL008	103.401.60 S	Diodensplit-Trafo GDS35	Diode split transformer	Transformateur THT
LL008	103.401.70 S	Diodensplit-Trafo GDS35	Diode split transformer	Transformateur THT
LL008	103.401.80 S	Diodensplit-Trafo GDS35	Diode split transformer	Transformateur THT
LL008	103.401.90 S	Diodensplit-Trafo GDS35	Diode split transformer	Transformateur THT
LL008	103.402.10 S	Diodensplit-Trafo GDS35	Diode split transformer	Transformateur THT
LL009	204.720.80	22UH Spule	22UH Coil	22UH Bobine
LL010	103.476.60	Transformator Ost-West	Transformer East-West	Transformateur
LP020	101.451.70 S	Trafo Schaltnetzteil SMT1	Switched mode power transformer	Transformateur d'alimentation
LP060	103.320.90 S	Trafo Schaltnetzteil SMT89	Switched mode power transformer	Transformateur d'alimentation
LP060	103.321.20 S	Trafo Schaltnetzteil SMT89	Switched mode power transformer	Transformateur d'alimentation
LP060	103.321.30 S	Trafo Schaltnetzteil SMT89	Switched mode power transformer	Transformateur d'alimentation
LP060	103.321.50 S	Trafo Schaltnetzteil SMT89	Switched mode power transformer	Transformateur d'alimentation
LP071	130.792.00	4U0H 10% Drossel	4U0H 10% Choke coil	4U0H 10% Self
LP080	604.120.91 S	Treibertransformator	Driver transformer	Transformateur
LP102	204.390.00	300U0H Drossel	300U0H Choke coil	300U0H Self
LR002	103.730.60	390NH Spule SMD	390NH Coil SMD	390NH Bobine SMD
LR003	140.377.70	10UH 10% LF-SMD	10UH 10% Coil SMD	10UH 10% Bobine SMD
LR004	103.730.60	390NH Spule SMD	390NH Coil SMD	390NH Bobine SMD
PP120	102.603.50	470R Trimmwiderstand liegend	470R Trimmer resistor	470R Resistance ajustable

Ersatzteile · S  
Lista de piezas

**Wichtig:** Bei Ers  
**N.B.:** When d  
**Important:** Lors d'u  
**Importante:** Ordinar  
**Importante:** Pedir si

Pos.	Art.-Nr Part No. Code	
QR001	101.191.40	
RA013	102.263.10	
RA014	102.263.10	
RF001	130.108.20	
RF003	150.193.30	
RF004	130.639.50	
RF010	150.172.60	
RF010	411.051.01	
RF011	130.639.60	
RF013	130.108.20	
RH012	150.098.70	
RH013	150.097.30	
RH020	130.468.20	
RL010	150.208.00	
RL026	101.477.40	
RL026	102.072.90	
RL026	102.242.50	
RL026	102.243.20	
RL026	104.037.10	
RL028	130.002.30	
RL029	100.094.20	
RL036	204.700.40	
RL038	150.226.00	
RL038	150.226.50	
RL056	102.332.20	
RP015	102.300.30	
RP050	100.743.20	
RP056	150.095.80	
RP061	100.094.20	
RP073	101.457.90	
RP102	130.575.80	
RP107	130.007.80	
RZ011	150.095.80	
RZ013	150.095.80	
RZ015	150.095.80	
RZ017	150.095.80	
RZ019	150.096.30	
RZ073	150.182.30	
RZ076	150.210.00	
TA001	309.466.60	
TF001	102.548.30	
TF001	102.765.50	
TF001	160.018.80	
TF002	102.548.30	
TF002	102.765.50	
TF002	160.019.40	
TF003	160.063.30	
TH001	450.617.85	
TH004	160.063.30	
TH005	450.617.85	
TH006	160.063.30	

Ersatzteile · Spare parts list · Liste de pièces de rechange · Lista parti di ricambio  
Lista de piezas de recambio

**Wichtig:** Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die entsprechende Bestellnummer angeben!  
**N.B.:** When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the corresponding part number!  
**Important:** Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer et tout cas le numéro de la pièce!  
**Importante:** Ordinare sempre con il numero corrispondenti di codice!  
**Importante:** Pedir siempre los recambios con el numero correspondiente codigo!

Pos.	Art.-Nr Part No. Code	Bezeichnung	Part	Désignation
IF001	102.130.70	TL082BCN IC	TL082CP IC	TL082CP CI
IF002	101.760.50	STV9379F IC	STV9379F IC	STV9379F IC
IF002	102.548.30	Montageclip	Clip metal	Agrafe
IF002	102.765.50	Silikonscheibe	Silicon plate	Rondelle silicone
IL001	101.473.20	TDA9151B/N3C IC	TDA9151B/N3C IC	TDA9151B/N3C CI
IP060	905.424.70	TEA2261 IC	TEA2261 IC	TEA2261 CI
IP116	102.548.30	Montageclip	Clip metal	Agrafe
IP116	102.962.10	L7812ACV IC	L7812ACV IC	L7812ACV CI
IP116	601.186.00	L4940/V12 IC	L4940/V12 IC	L4940/V12 CI
IP117	102.548.30	Montageclip	Clip metal	Agrafe
IP117	704.014.02	AN7809/MC7809 IC	AN7809/MC7809 IC	AN7809/MC7809 IC
IP118	102.548.30	Montageclip	Clip metal	Agrafe
IP118	103.418.50	L4940V5 IC	L4940V5 IC	L4940V5 CI
IP118	460.074.00	MC7805/ACT 2% IC	MC7805/ACT 2% IC	MC7805/ACT 2% CI
IP120	904.383.00	TEA5170 IC	TEA5170 IC	TEA5170 CI
IP160	460.699.00	LM393 IC	LM393 IC	LM393 CI
IR001	101.161.30	ST90R91BC1 IC	ST90R91BC1 IC	ST90R91BC1 CI
IR001	676.269.00	68polig IC-Fassung	68pole IC socket	68voies Support CI
IR002	102.272.80	M27C4001-120XF1 IC UNPROG.	M27C4001-120XF1 IC	M27C4001-120XF1 CI
IR002	804.077.71	32polig IC-Fassung	IC socket 32pole	Support CI 32 voies
IR003	100.971.00	ST24C16C/B UNPROG.	ST24C16C/B IC	ST24C16C/B CI
IR004	460.347.00	MC14094/BCP IC	MC14094/BCP IC	MC14094/BCP CI
IR006	460.252.00	UA7805CSP/MC7805 IC	UA7805CSP IC	UA7805CSP CI
IZ001	100.993.00	TEA6417B IC	TEA6417B IC	TEA6417B CI
IZ200	101.288.60	TEA6422 IC	TEA6422 IC	TEA6422 CI
LH003	130.510.90	12U0H Drossel	12U0H 10% Choke coil	12U0H 10% Self
LL001	101.479.40	Impulsübertrager	Pulse transformer	Transformateur d'impulsions
LL002	101.532.70	Kombi-Spule	Combi coil	Bobine
LL003	101.532.50 S	3U7H Spule H-Linearität	3U7H H-Linearity coil	3U7H Bobine linearite
LL003	101.532.60 S	4U2H Spule H-Linearität	4U2H H-Linearity coil	4U2H Bobine linearite
LL003	103.839.60 S	9UH Spule H-Linearität	9UH H-Linearity coil	9UH Bobine linearite
LL004	101.542.70 S	130U0H 5% Drossel	130U0H 5% Choke coil	130U0H 5% Self
LL004	103.476.50 S	4MI0H 10% Drossel Ost-West-Spule	4MI0H 10% Choke coil E.-W.-Coil	4MI0H 10% Self
LL004	103.485.40 S	110U0H 5% Drossel	110U0H 5% Choke coil	110U0H 5% Self
LL008	103.401.60 S	Diodensplit-Trafo GDS35	Diode split transformer	Transformateur THT
LL008	103.401.70 S	Diodensplit-Trafo GDS35	Diode split transformer	Transformateur THT
LL008	103.401.80 S	Diodensplit-Trafo GDS35	Diode split transformer	Transformateur THT
LL008	103.401.90 S	Diodensplit-Trafo GDS35	Diode split transformer	Transformateur THT
LL008	103.402.10 S	Diodensplit-Trafo GDS35	Diode split transformer	Transformateur THT
LL009	204.720.80	22UH Spule	22UH Coil	22UH Bobine
LL010	103.476.60	Transformator Ost-West	Transformer East-West	Transformateur
LP020	101.451.70 S	Trafo Schaltnetzteil SMT1	Switched mode power transformer	Transformateur d'alimentation
LP060	103.320.90 S	Trafo Schaltnetzteil SMT89	Switched mode power transformer	Transformateur d'alimentation
LP060	103.321.20 S	Trafo Schaltnetzteil SMT89	Switched mode power transformer	Transformateur d'alimentation
LP060	103.321.30 S	Trafo Schaltnetzteil SMT89	Switched mode power transformer	Transformateur d'alimentation
LP060	103.321.50 S	Trafo Schaltnetzteil SMT89	Switched mode power transformer	Transformateur d'alimentation
LP071	130.792.00	4U0H 10% Drossel	4U0H 10% Choke coil	4U0H 10% Self
LP080	604.120.91 S	Treibertransformator	Driver transformer	Transformateur
LP102	204.390.00	300U0H Drossel	300U0H Choke coil	300U0H Self
LR002	103.730.60	390NH Spule SMD	390NH Coil SMD	390NH Bobine SMD
LR003	140.377.70	10U0H 10% LF-SMD	10UH 10% Coil SMD	10UH 10% Bobine SMD
LR004	103.730.60	390NH Spule SMD	390NH Coil SMD	390NH Bobine SMD
PP120	102.603.50	470R Trimmwiderstand liegend	470R Trimmer resistor	470R Resistance ajustable

Ersatzteile · Spare parts list · Liste de pièces de rechange · Lista parti di ricambio  
Lista de piezas de recambio

**Wichtig:** Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die entsprechende Bestellnummer angeben!  
**N.B.:** When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the corresponding part number!  
**Important:** Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer et tout cas le numéro de la pièce!  
**Importante:** Ordinare sempre con il numero corrispondenti di codice!  
**Importante:** Pedir siempre los recambios con el numero correspondiente codigo!

Pos.	Art.-Nr Part No. Code	Bezeichnung	Part	Désignation
QR001	101.191.40	22M0HZ Quarz	22M0HZ Crystal	22M0HZ Quartz
RA013	102.263.10 S	4R7 0,5W 5% Sicherheitswiderstand	4R7 0,5W 5% Fusible resistor	4R7 0,5W 5% Résistance fusible
RA014	102.263.10 S	4R7 0,5W 5% Sicherheitswiderstand	4R7 0,5W 5% Fusible resistor	4R7 0,5W 5% Résistance fusible
RF001	130.108.20	1R21 0,7W 1% Metallfilmwiderstand	1R21 0,7W 1% Metal film resistor	1R21 0,7W 1% Resistance metall.
RF003	150.193.30	562R0 0,4W 1% Metallfilmwiderstand	562R0 0,4W 1% Metal film resistor	562R0 0,4W 1% Resistance metall.
RF004	130.639.50 S	1R5 0,3W 5% Sicherheitswiderstand	1R5 0,3W 5% Fusible resistor	1R5 0,3W 5% Résistance fusible
RF010	150.172.60	3K3R 0,4W 2% Metallfilmwiderstand	3K3R 0,4W 2% Metal film resistor	3K3R 0,4W 2% Resistance metall.
RF010	411.051.01	1KR 0,4W 2% Metallfilmwiderstand	1KR 0,4W 2% Metal film resistor	1KR 0,4W 2% Resistance metall.
RF011	130.639.60	330K 0,25W 1% Metallfilmwiderstand	330K 0,25W 1% Metal film resistor	330K 0,25W 1% Resistance metall.
RF013	130.108.20	1R21 0,7W 1% Metallfilmwiderstand	1R21 0,7W 1% Metal film resistor	1R21 0,7W 1% Resistance metall.
RH012	150.098.70 S	2R2 0,3W 5% Sicherheitswiderstand	2R2 0,3W 5% Fusible resistor	2R2 0,3W 5% Résistance fusible
RH013	150.097.30 S	1R 0,3W 5% Sicherheitswiderstand	1R 0,3W 5% Fusible resistor	1R 0,3W 5% Résistance fusible
RH020	130.468.20	1K2R 0,4W 2% Metallfilmwiderstand	1K2R 0,4W 2% Metal film resistor	1K2R 0,4W 2% Resistance metall.
RL010	150.208.00	71K5 0,25W 1% Metallfilmwiderstand	71K5 0,25W 1% Metal film resistor	71K5 0,25W 1% Resistance metall.
RL026	101.477.40	68K1R 0,7W 1% Metallfilmwiderstand	68K1R 0,7W 1% Metal film resistor	68K1R 0,7W 1% Resistance metall.
RL026	102.072.90	52K3 0,7W 1% Metallfilmwiderstand	52K3 0,7W 1% Metal film resistor	52K3 0,7W 1% Resistance metall.
RL026	102.242.50	51K1R 0,7W 1% Metallfilmwiderstand	51K1R 0,7W 1% Metal film resistor	51K1R 0,7W 1% Resistance metall.
RL026	102.243.20	54K9 0,7W 1% Metallfilmwiderstand	54K9 0,7W 1% Metal film resistor	54K9 0,7W 1% Resistance metall.
RL026	104.037.10	46K4R 0,7W 1% Metallfilmwiderstand	46K4R 0,7W 1% Metal film resistor	46K4R 0,7W 1% Resistance metall.
RL028	130.002.30 S	1K5R 0,7W 5% Sicherheitswiderstand	1K5R 0,7W 5% Fusible resistor	1K5R 0,7W 5% Résistance fusible
RL029	100.094.20	270R 10W 10% Drahtwiderstand	270R 10W 10% Wire resistor	270R 10W 10% Resistance bobine
RL036	204.700.40	1KR 0,25W 1% Metallfilmwiderstand	1KR 0,25W 1% Metal film resistor	1KR 0,25W 1% Resistance metall.
RL038	150.226.00 S	R270 0,4W 10% Sicherheitswiderstand	R270 0,4W 10% Fusible resistor	R270 0,4W 10% Resistance fusible
RL038	150.226.50 S	R470 0,4W 10% Sicherheitswiderstand	R470 0,4W 10% Fusible resistor	R470 0,4W 10% Resistance fusible
RL056	102.332.20	47R 0,5W 5% Widerstand	47R 0,5W 5% Resistor agglom.	47R 0,5W 5% Resistance
RP015	102.300.30	100R 0,75W 5% Drahtwiderstand	100R 0,75W 5% Wire resistor	100R 0,75W 5% Resistance bobine
RP050	100.743.20	10M 0,7W 5% Schichtwiderstand	10M 0,7W 5% Film resistor	10M 0,7W 5% Resistance a couche
RP056	150.095.80 S	10R 0,3W 5% Sicherheitswiderstand	10R 0,3W 5% Fusible resistor	10R 0,3W 5% Resistance fusible
RP061	100.094.20	270R 10W 10% Drahtwiderstand	270R 10W 10% Wire resistor	270R 10W 10% Resistance bobine
RP073	101.457.90	10R 3W 5% Drahtwiderstand	10R 3W 5% Wire resistor	10R 3W 5% Resistance bobine
RP102	130.575.80	4K7 2W 5% Metalloxidwiderstand	4K7 2W 5% Metal oxide resistor	4K7 2W 5% Resistance metallique
RP107	130.007.80 S	0R68 0,3W 5% Sicherheitswiderstand	0R68 0,3W 5% Fusible resistor	0R68 0,3W 5% Résistance fusible
RZ011	150.095.80 S	10R 0,3W 5% Sicherheitswiderstand	10R 0,3W 5% Fusible resistor	10R 0,3W 5% Resistance fusible
RZ013	150.095.80 S	10R 0,3W 5% Sicherheitswiderstand	10R 0,3W 5% Fusible resistor	10R 0,3W 5% Resistance fusible
RZ015	150.095.80 S	10R 0,3W 5% Sicherheitswiderstand	10R 0,3W 5% Fusible resistor	10R 0,3W 5% Resistance fusible
RZ017	150.095.80 S	10R 0,3W 5% Sicherheitswiderstand	10R 0,3W 5% Fusible resistor	10R 0,3W 5% Resistance fusible
RZ019	150.096.30 S	15R 0,3W 5% Sicherheitswiderstand	15R 0,3W 5% Fusible resistor	15R 0,3W 5% Résistance fusible
RZ073	150.182.30	464R 0,4W 1% Metallfilmwiderstand	464R 0,4W 1% Metal film resistor	464R 0,4W 1% Resistance metall.
RZ076	150.210.00	75R 0,4W 1% Metallfilmwiderstand	75R 0,4W 1% Metal film resistor	75R 0,4W 1% Resistance metall.
TA001	309.466.60	BC857B Transistor SMD	BC857B Transistor	BC857B Transistor
TF001	102.548.30	Montageclip	Clip metal	Agrafe
TF001	102.765.50	Silikonscheibe	Silicon plate	Rondelle silicone
TF001	160.018.80	BD241C Transistor	BD241C Transistor	BD241C Transistor
TF002	102.548.30	Montageclip	Clip metal	Agrafe
TF002	102.765.50	Silikonscheibe	Silicon plate	Rondelle silicone
TF002	160.019.40	BD242C Transistor	BD242C Transistor	BD242C Transistor
TF003	160.063.30	BC858B Transistor SMD	BC858B Transistor	BC858B Transistor
TH001	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TH004	160.063.30	BC858B Transistor SMD	BC858B Transistor	BC858B Transistor
TH005	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TH006	160.063.30	BC858B Transistor SMD	BC858B Transistor	BC858B Transistor

Ersatzteile · Spare parts list · Liste de pièces de rechange · Lista parti di ricambio  
Lista de piezas de recambio

**Wichtig:** Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die entsprechende Bestellnummer angeben!  
**N.B.:** When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the corresponding part number!  
**Important:** Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer et tout cas le numéro de la pièce!  
**Importante:** Ordinare sempre con il numero corrispondenti di codice!  
**Importante:** Pedir siempre los recambios con el numero correspondiente código!

Pos.	Art.-Nr Part No. Code	Bezeichnung	Part	Désignation
TL001	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TL002	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TL003	102.765.50	Silikonscheibe	Silicon plate	Rondelle silicone
TL003	102.942.20	Montageclip 3	Clip 3	Agrafe 3
TL003	160.019.20	BD242 Transistor	BD242 Transistor	BD242 Transistor
TL004	102.505.50	ON4914 Transistor	ON4914 Transistor	ON4914 Transistor
TL004	102.548.30	Montageclip	Clip metal	Agrafe
TL004	502.814.00	Silikonscheibe	Silicon plate	Rondelle silicone
TL005	160.013.40	MPS750 Transistor	MPS750 Transistor	MPS750 Transistor
TL006	704.365.20	MPSW01A Transistor	MPSW01A Transistor	MPSW01A Transistor
TL007	160.062.30	BC817-16 Transistor	BC817-16 Transistor	BC817-16 Transistor
TL008	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TL009	704.012.05	BC817-25 Transistor SMD	BC817-25 Transistor	BC817-25 Transistor
TP020	160.046.10	BUT11AF Transistor	BUT11AF Transistor	BUT11AF Transistor
TP021	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TP023	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TP026	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TP051	450.014.66	BC337-40 Transistor	BC337-40 Transistor	BC337-40 Transistor
TP060	102.243.70	BUL810TH Transistor	BUL810TH Transistor	BUL810TH Transistor
TP060	102.548.30	Montageclip	Clip metal	Agrafe
TP060	502.814.00	Silikonscheibe	Silicon plate	Rondelle silicone
TP121	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TP122	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TP131	160.063.30	BC858B Transistor SMD	BC858B Transistor	BC858B Transistor
TP132	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TP134	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TP136	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TP144	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TP150	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TP151	160.063.30	BC858B Transistor SMD	BC858B Transistor	BC858B Transistor
TR001	160.063.00	BC848C Transistor SMD	BC848C Transistor SMD	BC848C Transistor SMD
TR002	160.063.00	BC848C Transistor SMD	BC848C Transistor SMD	BC848C Transistor SMD
TR003	160.063.00	BC848C Transistor SMD	BC848C Transistor SMD	BC848C Transistor SMD
TR005	160.063.00	BC848C Transistor SMD	BC848C Transistor SMD	BC848C Transistor SMD
TX001	160.063.30	BC858B Transistor SMD	BC858B Transistor	BC858B Transistor
TX005	160.063.30	BC858B Transistor SMD	BC858B Transistor	BC858B Transistor
TZ001	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TZ002	160.008.50	BC546B Transistor	BC546B Transistor	BC546B Transistor
TZ003	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TZ004	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TZ005	160.008.50	BC546B Transistor	BC546B Transistor	BC546B Transistor
TZ006	160.008.50	BC546B Transistor	BC546B Transistor	BC546B Transistor
TZ007	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TZ008	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TZ061	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
TZ062	160.063.30	BC858B Transistor SMD	BC858B Transistor	BC858B Transistor
TZ063	160.063.30	BC858B Transistor SMD	BC858B Transistor	BC858B Transistor
TZ064	450.617.85	BC848B Transistor SMD	BC848B Transistor	BC848B Transistor
-	101.413.30	Modulhalter VM	Module holder	Support plastique
-	101.458.30	Halter TP060	Holder	Support
-	102.231.70	Modulhalter AM/FM	Module holder	Support plastique
-	102.845.50	Halter Sub	Holder Sub	Support Sub
-	103.011.70	Modulhalter Dolby	Module holder	Support plastique

Ersatzteile · Spare parts list · Liste de pièces de rechange · Lista parti di ricambio  
Lista de piezas de recambio

**Wichtig:** Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die entsprechende Bestellnummer angeben!  
**N.B.:** When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the corresponding part number!  
**Important:** Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer et tout cas le numéro de la pièce!  
**Importante:** Ordinare sempre con il numero corrispondenti di codice!  
**Importante:** Pedir siempre los recambios con el numero correspondiente código!

Pos.	Art.-Nr Part No. Code	Bezeichnung	Part	Désignation
		<b>SUB VPROT 4000</b>	<b>SUB VPROT 4000</b>	<b>SUB VPROT 4000</b>
SUB RF008	102.840.10	SUB VPROT 4000	SUB VPROT 4000	SUB VPROT 4000
DF100	440.092.09	1N4148 Diode	1N4148 Diode	1N4148 Diode
DF101	440.092.09	1N4148 Diode	1N4148 Diode	1N4148 Diode
RF108	101.624.20	Widerstandsnetzwerk X 4	Resistor network X 4	Ens. resistif X 4
TF100	160.011.10	BC558B Transistor	BC558B Transistor	BC558B Transistor
		<b>SUB SAT 4001</b>	<b>SUB SAT 4001</b>	<b>SUB SAT 4001</b>
SUB SAT	102.495.40	SUB SAT 4001	SUB SAT 4001	SUB SAT 4001
BX06	671.380.15	Stiftleiste 6polig rot	Contact strip 6-pole red	Connecteur male 6 broches rouge
DX80	804.441.60	ZPD10 0,5W Z-Diode 2%	ZPD10 0,5W Z-Diode 2%	ZPD10 0,5W Z-Diode 2%
DX81	440.092.09	1N4148 Diode	1N4148 Diode	1N4148 Diode
IX80	460.067.00	MC14053B/HEF4053B IC	MC14053B/HEF4053B IC	MC14053B/HEF4053B CI
RX80	150.100.20 S	4R7 0,3W 5% Sicherheitswiderstand	4R7 0,3W 5% Fusible resistor	4R7 0,3W 5% Résistance fusible
RX82	150.185.80	4K12R 0,4W 1% Metallfilmwiderstand	4K12R 0,4W 1% Metal film resistor	4K12R 0,4W 1% Resistance metall.
RX83	150.186.20	4K32R 0,4W 1% Metallfilmwiderstand	4K32R 0,4W 1% Metal film resistor	4K32R 0,4W 1% Resistance metall.
TX80	450.014.66	BC337-40 Transistor	BC337-40 Transistor	BC337-40 Transistor



**LIST OF ABBREVIATIONS - LISTE DES ABREVIATIONS - ABKÜRZUNGEN**  
**LISTA DELLE ABBREVIAZIONI - LISTA DE ABREVIACIONES**

● BCL	BEAM CURRENT INFORMATION	● LDFL	LINE LOCKED CLOCK 27 MHz
● BG INFO	SWITCH BG	● LDR	LED DISPLAY
● BLK	BLANKING	● NORM T1	SWITCH B1
● B-SC/PIP	BLUE SIGNAL FROM SCART/PIP	● M-RESET	MAIN RESET TO MICROPROCESSOR
● CVBS.T1	COMPOSITE VIDEO BASEBAND SIGNAL TH001	● PLL-ON	ENABLE DEFLECTION PLL
● C.FC	CHROMA. CAMCORDER	● PROT	PROTECTION INPUT OF THE TDA9151
● C-IN	CHROMA INPUT FROM SCART SWITCH	● R-SC/PIP	RED SIGNAL FROM SCART/PIP
● C-PIP	CHROMA INPUT FROM PIP	● SIF	SOUND IF TERRESTRIAL 10 BH002
● C-TV	CHROMA MAIN PICTURE	● SK	SPOT KILLER TO DEFLECTION PART
● DEGAUSS	DEGAUSS SIGNAL	● STB-LED	STANDBY LED SWITCH LINE
● DRV	HORIZONTAL SUPPLY	● T1.AM-AF	AM-AF OUT
● DSC	DIGITAL SANDCASTLE FROM TDA 9151	● T1.CVBS	COMPOSITE VIDEO BASEBAND SIGNAL 6 BH002
● E.W.	EAST - WEST DRIVE OUTPUT	● U-PIP	U INPUT FROM PIP
● FB DETEC	FAST BLANKING DETECT	● VA	VERTICAL REFERENCE OUT FROM TDA 9141
● FB-PIP	FASTBLANK SIGNAL FROM PIP	● VA-PIP	VERTICAL SYNC OUTPUT FOR PIP
● FB-SC/PIP	FAST BLANKING SIGNAL FROM PIP/SCART	● VDFL	VERTICAL SYNC. OUT
● FOC	VERTICAL FOCUS	● V-PIP	V INPUT FROM PIP
● FOCUS	FOCUS SUPPLY	● VR	VERTICAL RETRACE
● G-SC/PIP	GREEN SIGNAL FROM SCART/PIP	● VSAW	VERTICAL SAWTOOTH FROM THE VERT. DEFLECT.
● HA	HOR. REFERENCE PULSE FROM TDA 9141	● +VFB	VOLTAGE FROM DEFLECTION PART
● HA-PIP	HORIZONTAL SYNC OUTPUT FOR PIP	● +VIDEO	SUPPLY VOLTAGE FROM SMPS TO CRT
● HDFL	HORIZONTAL SYNC. OUT	● +V	POSITIVE SUPPLY FOR IF002
● HDRV	SYNCRONIZATION SIGNAL FROM DEFLECTION LINE	● -V	NEGATIVE SUPPLY FOR IF002
● HFB	HORIZONTAL FLYBACK SIGNAL	● Y.FC	Y.VIDEO CAMCORDER
● HP3	FLYBACK PULSE FOR DYNAMIC FOCUS	● Y-IN	Y INPUT FROM SCART SWITCH
● HTR 1/2	HEATER	● Y-PIP	Y/VIDEO MAIN PICTURE
● I CUT	CUT OFF CURRENT	● Y-TV	Y INPUT FROM PIP
● IIC-CL-1	I2C CLOCK BUS 1	● 8 VSB	8 V STANDBY
● IIC-CL-2	I2C CLOCK BUS 2	● 5 V	5V POWER SUPPLY
● IIC-DA-1	I2C DATA BUS 1	● 9 V	9V POWER SUPPLY
● IIC-DA-2	I2C DATA BUS 2	● 12 V	12V POWER SUPPLY
● IR	INFRARED		

Technical documentation to be used by maintenance technicians only • Documentation technique exclusivement destinée aux professionnels de la maintenance • Diese Angaben und Hinweise sind ausschließlich für den Service des Fachhändlers bestimmt • Documentazione tecnica destinata esclusivamente ai tecnici dell'assistenza • Documentación técnica destinada exclusivamente a los profesionales de mantenimiento

 **THOMSON CONSUMER ELECTRONICS**

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS GMBH & CO. OHG  
- SERVICE -  
GÖTTINGER CHAUSSEE 76 • 30453 HANNOVER (GERMANY)


The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

# Service - Information

## TELEFUNKEN

ICC 11 DM

### TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - TECHNISCHE DATEN DATI TECNICI - CARACTERISCAS DEL APARATO




Type of set : Type d'appareil : Geräteart : tipo d'apparecchio : Tipo de aparato :	Color receiver with 99 program control. Récepteur couleur à télécommande 99 programmes. Farbfernseher mit 99 Programmplätzen . ricevitore a colori con telecomando 99 programmi. Receptor color con mando 99 programas.		
Standards received : Standards reçus : Empfangs-Standard : standard ricevuti : Recepción :	Standard B, D, K, L' 625 lines, bands I and III Norme B, D, K, L' 625 lignes, bandes I et III Norm B, D, K, L' 625 Zeilen, Band I und III norma B, D, K, L' 625 linee, bande I e III Norma B, D, K, L' 625 líneas, bandas I y III	Standard G, I, L, K' 625 lines, bands IV and V Norme G, I, L, K' 625 lignes, bandes IV et V Norm G, I, L, K' 625 Zeilen, Band IV und V norma G, I, L, K' 625 linee, bande IV e V Norma G, I, L, K' 625 líneas, bandas IV y V	
Colour decoding system : Système de décodage couleur : Farbsystem : sistema di decodifica colore : Sistema de decodificación color :	PAL / SECAM / NTSC		
Channel selection : Sélection des programmes : Programmwahl : selezione dei programmi : Selección de los programas :	Selection of 99 programs by remote control with frequency synthesis. Sélection des 99 programmes par télécommande à synthèse de fréquence. Wahl der 99 Programme über Fernbedienung mit Spannungssynthese. selezione dei 99 programmi con telecomando a sintesi di frequenza. Selección de 99 programas por telemando síntesis de frecuencia.		
Cathode ray tube 110 ° : Tube cathodique 110 ° : Bildröhre 110 ° : tubo catodico 110 ° : Tubo catódico 110 ° :	Diagonal : 63 cm Diagonale : 63 cm Diagonale : 63 cm diagonal : 63 cm Diagonal : 63 cm	70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm	4/3 4/3 4/3 4/3 4/3
	Z = 4 Ω		
Sound power : Puissance du son : Ausgangsleistung : potenza del suono : Potencia del sonido :	2 X 16 W RMS		for 10 % distortion. pour une distorsion de 10 %. Klirrfaktor 10 % per una distorsione del 10 %. para una distorsion del 10 %.
Power supply : Alimentation : Stromversorgung : alimentazione : Alimentación :	220 V - 50 Hz		
Power consumption : Consommation : Leistungsaufnahme : consumo : Consumo :	120 Wh		

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.


FRONT CONNECTION BOARD - MODULE PRISES EN FACADE ET INTERCONNEXION DU CLAVIER

FRONTANSCHLUSSPLATTE

PIASTRA CONNESSIONE FRONTALE - PLÁTINA MANDOS FRONTAL




SATELLITE SUB-MODULE - SOUS-MODULE SATELLITE - SUBMODUL SATELLIT  
SOTTOMODULO SATELLITE - SUBMÓDULO SATELITE






# IF AMPLIFIER - AMPLIFICATEUR FI - ZF VERSTÄRKER - AMPLIFICATORE FI - AMPLIFICADOR FI


For information only



**SCART INTERFACE MODULE - MODULE INTERFACE PERITELEVISION - SCART INTERFACE  
MODULO PRESA PERITEL - MODULO EUROTOMA**




**FOCUS MODULE - MODULE FOCUS - FOKUS BAUSTEIN**  
**MODULO FUOCO - MODULO FOCUS**



# VHF - UHF TUNER

For information only



MTP 4015






TO " MAIN BOARD "




# VIDEO AMPLIFIER - AMPLIFICATEURS VIDEO - VIDEOVERSTÄRKER - AMPLIFICATORE VIDEO - AMPLIFICADOR VIDEO




FOCUS MODULE - MODULE FOCUS - FOKUS BAUSTEIN  
MODULO FUOCO - MODULO FOCUS




**VIDEO MODULE - MODULE VIDEO - VIDEO BAUSTEIN - MODULO VIDEO - MÓDULO VIDEO**









# MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL. - SCHEMA PIASTRA PRINCIPALE - ESQUEMA PLATINA PRINCIPAL






AUDIO MODULE - MODULE AUDIO - TON SIGNAL BAUSTEIN - MODULO AUDIO - MÓDULO AUDIO





**PICTURE IN PICTURE - MODULE IMAGE DANS L'IMAGE - BILD IM BILD BAUSTEIN - MODULO IMMAGINE NELL'IMMAGINE - MÓDULO IMAGEN EN IMAGEN**





FRONT CONNECTION BOARD - MODULE PRISES EN FACADE ET INTERCONNEXION DU CLAVIER

FRONTANSCHLUSSPLATTE

PIASTRA CONNESSIONE FRONTALE - PLÁTINA MANDOS FRONTAL

